## 虫垂切除術

ステップ名称		入院 (手術当日前)	手術当日後	術後1日目	術後2日目
		1日目		2日目	3日目
		お臍の処置をします	酸素吸入をします	⇒ 酸素吸入をします	術後2日目以降退院ができます
治療(処置)			心電図モニターがつきます	→ 心電図モニターがつきます	
				傷の観察をします	⇔ 傷の観察をします
薬剤					
注射			点滴をします	点滴をします	
検査		血液検査があります	手術室でレントゲンを撮ります	血液検査があります	
		レントゲンの撮影があります。		お部屋でレントゲンを撮ります	
		○電図、呼吸機能の検査があります。			
食事/栄養		絶飲食となります	術後は主治医の許可があれば飲水 一できます	昼からおかゆが始まります	朝から普通食です
日常生活ケア	安全/活動		ベッド上安静です		
日常生活ケア	清潔	シャワー浴を行います		体を拭きます	シャワー浴ができます
日常生活ケア	教育/指導	手術に関しての説明をします 絶飲食について説明をします		中止中の薬があれば内服再開の確認をします	
		内服中の薬で手術に伴い中止する 薬の有無を確認します			
	排泄				
観察		体温、血圧、脈拍、SP02を測ります	→ 体温、血圧、脈拍、SP02を測ります	→ 体温、血圧、脈拍、SP02を測ります	6 術後バイタル3検 体温、脈拍、血圧
		腹痛	が後バイタル(帰室時、2時間、4 時間) 体温、脈拍、血圧、Sp02	・	食事量
			頭痛	食事量	頭痛
			嘔気	尿量	嘔気
			創痛	頭痛	創痛
			上層汚染	嘔気	排ガス/排便
			陽雑/排ガス	創痛	創部発赤
				創状態	
				腸雑/排ガス	
リハビリ/その 他		歯科受診があります			

## 虫垂切除術

<b>出</b>					
ステップ名称		退院日(術後3日目)			
		4日目			
		術後7日目を目安に外来で抜糸し ます			
治療(処置)		⇒ 傷の観察をします			
薬剤					
注射					
検査					
食事/栄養		普通食です			
日常生活ケア	安全/活動				
日常生活ケア	清潔				
日常生活ケア	教育/指導	退院指導があります			
	排泄				
		術後バイタル2検 体温、脈拍、血圧			
		食事量			
		頭痛			
		<b>二</b>			
観察		創痛			
		排便			
		創部発赤			
リハビリ/その 他					
10					