

# 結腸切除術

ステップ名称		術前々日	術前日	術当日（術前）	術当日（術後）
		1日目	2日目	3日目	
治療（処置）					心電図モニターがつきます
					酸素吸入をします
					ドレナージ管理
					尿の管が入ります
					背中に痛み止めの管が入っています
薬剤			下剤を内服します	朝浣腸があります	
			下剤を内服します	内服薬がある場合は少量の水で内服します	
			就寝前に下剤を服用します		
注射		点滴があります		点滴があります	
検査					手術中腹部・胸部X線検査
食事/栄養		普通食です	朝から絶食です 水分はとる事ができます	朝から絶飲食	絶飲食
日常生活ケア	安全/活動	制限はありません		制限なし	ベッド上安静です
	清潔		入浴 お臍の処置をします マニキュアは除去します		
日常生活ケア	教育/指導	手術についての説明をします 絶飲食について説明をします			
	排泄	内服中の薬で手術に伴い中止する薬の有無を確認します 制限はありません			
観察		体温、血圧、脈拍、SP02を測ります	⇒  体温、血圧、脈拍、SP02を測ります	⇒  体温、血圧、脈拍、SP02を測ります	バイタルサイン：体温、血圧、脈拍、SP02 尿量 呼吸音・肺雑音・麻酔覚醒状態 嘔気・嘔吐 創痛 腸雑・腹満 排ガス・排便 胃チューブの性状・量 ドレーンの性状・量
リハビリ/その他		歯科受診があります	歯科受診があります		

# 結腸切除術

ステップ名称		術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目
		4日目	5日目	6日目	7日目
治療（処置）		⇒ 心電図モニターがつきます			⇒ ドレーン抜去
		⇒ 酸素吸入をします			
		⇒ ドレナージ管理	⇒ ドレナージ管理	⇒ ドレナージ管理	⇒ ドレナージ管理
		⇒ 尿の管が入ります	⇒ 尿の管が入ります	⇒ 尿の管が入ります	⇒ 尿の管が入ります
		⇒ 創傷処置	⇒ 創傷処置	⇒ 創傷処置	⇒ 創傷処置
薬剤					
注射		💉 点滴があります	💉 点滴があります	💉 点滴があります	💉 点滴があります
検査		🩸 血液検査があります		🩸 血液検査があります	
		📷 朝レントゲンがあります			
食事/栄養		🍽️ 絶飲食	🍽️ 水分をとる事ができます	🍽️ 飲水可	🍽️ 飲水可
日常生活ケア	安全/活動	👩 主治医許可あれば座ることや立つことができます			👩 室内歩行
日常生活ケア	清潔	👩 体を拭きます	⇒ 体を拭きます	⇒ 体を拭きます	⇒ 体を拭きます
日常生活ケア	教育/指導		👩 中止中の薬があれば内服再開の確認をします		
	排泄			👩 尿の管はトイレ移動可能なら抜去できます	⇒ 尿の管はトイレ移動可能なら抜去できます
観察		👩 バイタルサイン：体温、血圧、脈拍、SP02 尿量 呼吸音・肺雑音・麻酔覚醒状態 嘔気・嘔吐 創痛 腸雑・腹満 排ガス・排便 胃チューブの性状・量 ドレーンの性状・量	👩 バイタルサイン：体温、血圧、脈拍、SP02 尿量 呼吸音・肺雑音・麻酔覚醒状態 嘔気・嘔吐 創痛 腸雑・腹満 排ガス・排便 胃チューブの性状・量 ドレーンの性状・量		
リハビリ/その他		♿ リハビリテーションがあります			

# 結腸切除術

ステップ名称		術後5日目	術後6日目	術後7日目	術後8日目
		8日目	9日目	10日目	11日目
治療（処置）		⇒ ドレーン抜去	⇒ ドレーン抜去	⇒ ドレーン抜去	
		⇒ ドレナージ管理	⇒ ドレナージ管理	⇒ ドレナージ管理	
		⇒ 創傷処置	⇒ 創傷処置	⇒ 創傷処置	
薬剤					
注射		 点滴があります	 点滴があります	 点滴があります	
検査		 血液検査があります		 血液検査があります	
食事/栄養					
日常生活ケア	安全/活動	⇒ 室内歩行	 制限なし	⇒ 制限なし	⇒ 制限なし
日常生活ケア	清潔				 シャワー浴可
日常生活ケア	教育/指導		 栄養士から栄養指導があります		
	排泄				
観察					
リハビリ/その他					

# 結腸切除術

ステップ名称		術後9日目	術後10日目	術後11日目
		12日目	13日目	14日目
治療（処置）				
薬剤				
注射				
検査			 血液検査があります	
食事/栄養				
日常生活ケア	安全/活動	⇒ 制限なし	⇒ 制限なし	⇒ 制限なし
日常生活ケア	清潔	⇒ シャワー浴可	⇒ シャワー浴可	⇒ シャワー浴可
日常生活ケア	教育/指導			
	排泄			
観察				
リハビリ/その他				