

1. 1. 1 全身麻酔剤

両	ケタラール静注用200mg	全身麻酔剤	麻 劇
両	スープレックス吸入麻酔液	全身吸入麻酔剤	劇
両	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	全身吸入麻酔剤	劇
両	1%ディプリバン注-キット	全身麻酔・鎮静剤	劇
両	ドロレブタン注射液25mg	麻酔用神経遮断剤	劇
両	プロポフォール 静注1%100mL「マルイシ」	全身麻酔・鎮静剤	劇
両	プロポフォール 静注1%20mL「マルイシ」	全身麻酔・鎮静剤	劇
両	ラボナール注射用0. 5g	全身麻酔剤	劇

1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

外	アモバン錠10	睡眠障害改善剤	精3
外	アモバン錠7. 5	睡眠障害改善剤	精3
外	イソミタール原末	催眠鎮静剤	劇 精2
両	エスグレ坐剤「250」	催眠鎮静剤	
両	エスグレ坐剤「500」	催眠鎮静剤	
外	グランダキシン錠50	自律神経調整剤	
外	コンスタン0. 4mg錠	マイナートランキライザー	精3
外	5mgコントロール錠	マイナートランキライザー	精3
外	サイレース錠1mg	睡眠導入剤	精2
両	サイレース静注2mg	麻酔導入剤	精2
両	ジアゼパム錠2mg「アメル」	マイナートランキライザー	精3
外	セディール錠10mg	セロトニン作動性抗不安剤	劇
外	セディール錠5mg	セロトニン作動性抗不安剤	劇
外	セパゾン錠2	マイナートランキライザー	精3
外	5mgセルシン錠	マイナートランキライザー	精3
外	2mgセルシン錠	マイナートランキライザー	精3
両	セルシン注射液10mg	マイナートランキライザー	精3
外	ゾピクロン錠7. 5mg「トーワ」	睡眠障害改善剤	精3
外	ゾラナックス0. 4mg錠	抗不安剤	精3
外	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」	入眠剤	精3
両	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	入眠剤	精3
外	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」	入眠剤	精3
外	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「アメル」	入眠剤	精3
両	ダイアアップ坐剤10	小児用抗けいれん剤	精3
両	ダイアアップ坐剤4	小児用抗けいれん剤	精3
両	ダイアアップ坐剤6	小児用抗けいれん剤	精3
両	デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	α 2作動性鎮静剤	劇
外	トフィソパム錠50mg「日医工」	自律神経調整剤	
外	ドラール錠15	睡眠障害改善剤	精3
外	トリアゾラム錠0. 125mg「EMEC」	睡眠導入剤	精3
外	トリアゾラム錠0. 25mg「日医工」	睡眠導入剤	精3
両	トリクロロールシロップ10%	催眠剤	劇
外	ニトラゼパム錠5mg「テバ」	睡眠誘導・抗痙攣剤	精3
両	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	睡眠誘導・抗痙攣剤	精3
外	ネルボン錠10mg	ニトラゼパム製剤	精3
外	ネルボン錠5mg	ニトラゼパム製剤	精3
外	ハルシオン0. 125mg錠	睡眠導入剤	精3
両	ハルシオン0. 25mg錠	睡眠導入剤	精3
両	フェノバル 散10%	催眠・鎮静・抗けいれん剤	劇 精3
外	フェノバル 錠30mg	催眠・鎮静・抗けいれん剤	劇 精3
両	フェノバル 注射液100mg	鎮静・抗けいれん剤	劇 精3
外	フェノバルビタール 散10%「ホエイ」	催眠・鎮静・抗てんかん剤	劇 精3
両	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	睡眠導入剤	精2
外	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	睡眠導入剤	精2
両	プロチゾラムOD錠0. 25mg「サワイ」	睡眠導入剤	精3

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」	睡眠導入剤	精3
外	プロバリン原末	催眠鎮静剤	劇
外	ベンザリン錠5	睡眠誘導・抗痙攣剤	精3
外	ホリゾン錠2mg	マイナートランキライザー	精3
外	ホリゾン錠5mg	マイナートランキライザー	精3
外	マイスリー錠10mg	入眠剤	精3
外	マイスリー錠5mg	入眠剤	精3
両	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	催眠鎮静剤	精3
両	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	催眠鎮静剤	精3
外	ミンザイン錠0.25mg	睡眠導入剤	精3
外	メイラックス錠1mg	持続性心身安定剤	精3
外	メイラックス錠2mg	持続性心身安定剤	精3
外	ユーロジン1mg錠	睡眠剤	精3
外	ユーロジン2mg錠	睡眠剤	精3
外	リスミー錠1mg	睡眠誘導剤	
両	リスミー錠2mg	睡眠誘導剤	
外	ルネスタ錠1mg	不眠症治療剤	
両	ルネスタ錠2mg	不眠症治療剤	
外	ルネスタ錠3mg	不眠症治療剤	
外	レキソタン錠2	精神神経用剤	精3
外	レンドルミンD錠0.25mg	睡眠導入剤	精3
外	レンドルミン錠0.25mg	睡眠導入剤	精3
両	ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」	持続性心身安定剤	精3
外	ロフラゼパ酸エチル錠1mg「トーワ」	持続性心身安定剤	精3
両	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	マイナートランキライザー	精3
外	ワイバックス錠0.5	マイナートランキライザー	精3
両	ワコピタル坐剤100	催眠・鎮静・抗けいれん剤	劇 精3
両	ワコピタル坐剤15	催眠・鎮静・抗けいれん剤	劇 精3
1. 1. 3 抗てんかん剤			
両	アレピアチン散10%	抗てんかん剤	劇
外	アレピアチン錠100mg	抗てんかん剤	
両	アレピアチン注250mg	抗けいれん剤	劇
外	イーケブラ錠250mg	抗てんかん剤	
外	イーケブラ錠500mg	抗てんかん剤	
外	イーケブラドライシロップ50%	抗てんかん剤	
両	エクセグラン散20%	抗てんかん剤	劇
両	エクセグラン錠100mg	抗てんかん剤	劇
外	エピレオブチマル散50%	てんかん小発作治療剤	
外	ガバペン錠200mg	抗てんかん剤	
外	ガバペン錠400mg	抗てんかん剤	
外	カルパマゼピン細粒50%「アメル」	抗てんかん・躁状態治療剤	
両	カルパマゼピン錠200mg「アメル」	抗てんかん・躁状態治療剤	
外	ザロンチンシロップ5%	抗てんかん剤	
外	セレニカR顆粒40%	抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤	
外	セレニカR錠200mg	抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤	
外	セレニカR錠400mg	抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤	
両	テグレート細粒50%	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	
外	テグレート錠100mg	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	
外	テグレート錠200mg	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	
外	デパケンR錠100mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
両	デパケンR錠200mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
外	デパケン細粒40%	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
外	デパケン錠100mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
外	デパケン錠200mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
外	デパケンシロップ5%	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	トピナ細粒10%	抗てんかん剤	
外	トピナ錠100mg	抗てんかん剤	
外	トピナ錠25mg	抗てんかん剤	
外	トピナ錠50mg	抗てんかん剤	
両	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
両	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
外	ビムパット錠100mg	抗てんかん剤	劇
両	ビムパット錠50mg	抗てんかん剤	劇
外	ビムパットドライシロップ10%	抗てんかん剤	劇
両	フィコンパ錠2mg	抗てんかん剤	
両	プロラム口腔用液2.5mg	抗けいれん剤	精3
外	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	抗てんかん剤	
両	ホストイン静注750mg	抗けいれん剤	劇
外	マイスタン細粒1%	抗てんかん剤	精3
外	マイスタン錠10mg	抗てんかん剤	精3
外	マイスタン錠5mg	抗てんかん剤	精3
両	ミダフレッサ静注0.1%	抗けいれん剤	精3
外	ラミクタール錠100mg	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	劇
外	ラミクタール錠25mg	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	劇
外	ラミクタール錠小児用2mg	抗てんかん剤	劇
外	ラミクタール錠小児用5mg	抗てんかん剤	劇
両	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	劇
外	リボトリール細粒0.1%	抗てんかん剤	精3
両	リボトリール錠0.5mg	抗てんかん剤	精3
両	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	抗てんかん剤	
両	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	抗てんかん剤	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤			
両	アスピリン原末「マルイシ」	解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤	
外	アスピリン「ホエイ」	抗リウマチ・鎮痛・解熱剤	
外	アセトアミノフェンDS40%「三和」	解熱鎮痛剤	劇
外	アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」	小児用解熱鎮痛剤	劇
外	アセトアミノフェン「JG」原末	解熱鎮痛剤	劇
両	アセリオ静注液1000mgバッグ	解熱鎮痛剤	劇
外	アルピニー坐剤50	小児用解熱鎮痛剤	
両	アンヒバ坐剤小児用100mg	小児用解熱鎮痛剤	
両	アンヒバ坐剤小児用200mg	小児用解熱鎮痛剤	
両	アンヒバ坐剤小児用50mg	小児用解熱鎮痛剤	
外	インフリーSカプセル200mg	組織活性型鎮痛・抗炎症剤	劇
外	SG配合顆粒	解熱鎮痛剤	
外	オステラック錠100	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	劇
外	オステラック錠200	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	劇
両	カロナール細粒20%	解熱鎮痛剤	劇
外	カロナール細粒50%	解熱鎮痛剤	劇
両	カロナール錠200	解熱鎮痛剤	
外	カロナール錠300	解熱鎮痛剤	
両	カロナール錠500	解熱鎮痛剤	劇
外	カロナールシロップ2%	小児用解熱鎮痛剤	劇
外	キョーリンAP2配合顆粒	鎮痛剤	
両	ジクトルテープ75mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	
両	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
両	ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
両	ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
両	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	鎮痛・抗炎症剤	劇
両	セレコキシブ錠100mg「DSEP」	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	劇
外	セレコックス錠100mg	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	セレコックス錠200mg	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	劇
外	ソセゴン錠25mg	鎮痛剤	劇 精2
両	ソセゴン注射液15mg	鎮痛剤	劇 精2
外	ソランタール錠100mg	鎮痛・抗炎症剤	
両	トアラセット配合錠「DSEP」	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤	劇
両	トラマールOD錠25mg	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	劇
両	トラムセット配合錠	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤	劇
両	ナイキサン錠100mg	鎮痛・抗炎症剤	
外	ナポールSRカプセル37.5	持続性鎮痛・抗炎症剤	劇
両	ノイトロピン錠4単位	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤	
両	ノイトロピン注射液3.6単位	疼痛性・アレルギー性疾患治療剤	
外	ノルスパンテープ10mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	劇 精2
外	ハイペン錠100mg	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	劇
外	ハイペン錠200mg	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	劇
外	ブルフェン顆粒20%	抗炎症・鎮痛・解熱剤	
外	ブルフェン錠200	抗炎症・鎮痛・解熱剤	
両	フロベン顆粒8%	鎮痛・抗炎症剤	劇
外	ボルタレンSRカプセル37.5mg	徐放性鎮痛・抗炎症剤	劇
外	ボルタレンサボ12.5mg	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
外	ボルタレンサボ25mg	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
外	ボルタレンサボ50mg	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
外	ボルタレン錠25mg	鎮痛・抗炎症剤	劇
両	ボンタールカプセル250mg	鎮痛・消炎・解熱剤	
外	ボンタールシロップ3.25%	解熱・鎮痛剤	
外	モービック錠10mg	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	劇
外	レベタン坐剤0.2mg	鎮痛剤	劇 精2
両	レベタン注0.2mg	鎮痛剤	劇 精2
外	ロキソニン細粒10%	鎮痛・抗炎症・解熱剤	
外	ロキソニン錠60mg	鎮痛・抗炎症・解熱剤	
両	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	鎮痛・抗炎症・解熱剤	
外	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	鎮痛・抗炎症・解熱剤	
両	ロピオン静注50mg	非ステロイド性鎮痛剤	劇
外	ロルカム錠4mg	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	劇
外	ワントラム錠100mg	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤	劇
1. 1. 6 抗パーキンソン剤			
両	アキネトン錠1mg	抗パーキンソン剤	
両	アキネトン注射液5mg	抗パーキンソン剤	劇
両	アジレクト錠1mg	パーキンソン病治療剤	劇
両	アーテン錠(2mg)	パーキンソン症候群治療剤	
外	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス	
外	エフピーOD錠2.5	パーキンソン病治療剤	劇
外	オンジェンティス錠25mg	末梢COMT阻害剤	劇
両	カバサル錠0.25mg	ドパミン作動薬	劇
両	コムタン錠100mg	末梢COMT阻害剤	
外	シンメトレル細粒10%	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス	
両	シンメトレル錠50mg	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス	
外	スタレボ配合錠L100	抗パーキンソン剤	
両	ドパコール配合錠L100	抗パーキンソン剤	
両	ドパストン静注25mg	パーキンソニズム治療剤	
両	ドプスOD錠100mg	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤	
外	トレリーフOD錠25mg	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパミン静注剤)	劇
両	ニュープロパッチ13.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	劇
外	ニュープロパッチ18mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	劇
外	ニュープロパッチ2.25mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療	劇
両	ニュープロパッチ4.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	ニュープロパッチ9mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	劇
外	ネオドパストン配合錠L100	パーキンソニズム治療剤	
両	ノウリアスト錠20mg	アデニンA2A受容体拮抗薬	
両	パーロデル錠2.5mg	持続性ドパミン作動剤	劇
外	ビ・シフロール錠0.125mg	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	劇
外	ビ・シフロール錠0.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	劇
両	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	劇
両	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	劇
外	ミラベックスLA錠1.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤	劇
外	メネシット配合錠100	抗パーキンソン剤	
外	レキップCR錠2mg	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬	劇
外	レキップCR錠8mg	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬	劇
外	レキップ錠0.25mg	ドパミンD2受容体系作動薬	劇
外	レキップ錠1mg	ドパミンD2受容体系作動薬	劇
外	レキップ錠2mg	ドパミンD2受容体系作動薬	劇
外	レプリントン配合錠L100	抗パーキンソン剤	
両	ロピニロールOD錠1mg「アメル」	ドパミンD2受容体系作動薬	劇
1. 1. 7 精神神経用剤			
外	アタラックスPカプセル25mg	抗アレルギー性緩和と精神安定剤	
両	アタラックスP注射液(25mg/ml)	抗アレルギー性緩和と精神安定剤	
両	アタラックス錠10mg	抗アレルギー性緩和と精神安定剤	
両	アトモキセチン錠40mg「トーワ」	注意欠陥/多動性障害治療剤	劇
両	アナフラニール錠10mg	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤	
外	アナフラニール錠25mg	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤	
外	アモキサカプセル10mg	うつ病・うつ状態治療剤	劇
両	アモキサカプセル25mg	うつ病・うつ状態治療剤	劇
両	アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」	抗精神病剤	劇
両	アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	抗精神病剤	劇
両	イフェクサーSRカプセル75mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
両	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	精神安定剤	精3
外	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	精神安定剤	精3
外	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	精神安定剤	精3
外	エビリファイ錠3mg	抗精神病剤	劇
外	エミレース錠10mg	抗精神病剤	劇
両	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	劇
外	クエチアピン錠12.5mg「明治」	抗精神病剤	劇
両	クエチアピン錠25mg「トーワ」	抗精神病剤	劇
外	クエチアピン錠25mg「明治」	抗精神病剤	劇
両	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	心身安定剤	精3
外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	心身安定剤	精3
外	クロフェクトン錠25mg	精神神経安定剤	
外	コンサータ錠18mg	中枢神経刺激剤	劇 精1
外	コンサータ錠27mg	中枢神経刺激剤	劇 精1
外	コンサータ錠36mg	中枢神経刺激剤	劇 精1
両	コントミン筋注10mg	精神神経安定剤	劇
外	コントミン糖衣錠100mg	精神神経安定剤	劇
両	コントミン糖衣錠12.5mg	精神神経安定剤	
外	コントミン糖衣錠25mg	精神神経安定剤	
外	サインバルタカプセル20mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
両	ジェイゾロフト錠25mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
外	ジェイゾロフト錠50mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
両	シクレスト舌下錠5mg	抗精神病剤	劇
外	ジプレキサ細粒1%	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	劇
外	ジプレキサ錠10mg	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	劇
外	ジプレキサ錠5mg	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	ストラテラカプセル10mg	注意欠陥／多動性障害治療剤	劇
外	ストラテラカプセル25mg	注意欠陥／多動性障害治療剤	劇
外	ストラテラカプセル40mg	注意欠陥／多動性障害治療剤	劇
外	ストラテラカプセル5mg	注意欠陥／多動性障害治療剤	劇
外	ストラテラ内用液0.4%	注意欠陥／多動性障害治療剤	劇
外	スピロピタン錠1mg	統合失調症治療剤	劇
両	セレネース錠0.75mg	抗精神病剤	劇
両	セレネース注5mg	抗精神病剤	劇
外	セロクエル200mg錠	抗精神病剤	劇
外	セロクエル25mg錠	抗精神病剤	劇
外	セロクエル細粒50%	抗精神病剤	劇
両	ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」	統合失調症治療剤	劇
外	テシプール錠1mg	四環系抗うつ剤	劇
外	デジレル錠50	抗うつ剤	劇
外	デパス細粒1%	精神安定剤	精3
外	デパス錠0.5mg	精神安定剤	精3
外	デパス錠1mg	精神安定剤	精3
両	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
外	トフラニール錠10mg	うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤	
両	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	抗うつ剤	劇
両	トリプタノール錠10	三環系抗うつ剤	
外	トリプタノール錠25	三環系抗うつ剤	
外	トレドミン錠15mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
外	トレドミン錠25mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
外	ニューレプチル錠10mg	精神神経用剤	
両	ノバミン錠5mg	精神神経用剤	
外	ノリレン錠10mg	情動調整剤	劇
外	パキシル錠10mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
外	パキシル錠5mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
両	パロキセチン錠10mg「サワイ」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
外	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	抗精神病剤	劇
外	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	四環系抗うつ剤	
両	ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	劇
外	モディオダール錠100mg	精神神経用剤	劇 精1
外	リスパダールOD錠0.5mg	抗精神病剤	劇
外	リスパダールOD錠1mg	抗精神病剤	劇
外	リスパダール細粒1%	抗精神病剤	劇
外	リスパダール錠1mg	抗精神病剤	劇
外	リスパダール内用液1mg/mL	抗精神病剤	劇
両	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	抗精神病剤	劇
外	リーゼ錠5mg	心身安定剤	精3
外	リフレックス錠15mg	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	劇
両	リーマス錠100	躁病・躁状態治療剤	劇
外	ルジオミール錠10mg	四環系抗うつ剤	
外	ルボックス錠25	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	
両	レクサプロ錠10mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
外	レボトミン錠50mg	精神神経安定剤	劇
外	レボトミン錠5mg	精神神経安定剤	
外	ロドピン錠50mg	統合失調症治療剤	劇
両	ロナセン錠2mg	抗精神病剤	劇
外	ロナセン錠8mg	抗精神病剤	劇
1.1.8 総合感冒剤			
外	セラピナ配合顆粒	感冒剤	劇
両	PL配合顆粒	総合感冒剤	劇
外	幼児用PL配合顆粒	総合感冒剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬

外	アリセプトD錠10mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
外	アリセプトD錠3mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
外	アリセプトD錠5mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
外	アリセプト錠10mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
外	アリセプト錠3mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
外	アリセプト錠5mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
外	イクセロンパッチ4. 5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
両	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	脳保護剤	
外	グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩製剤	
外	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩製剤	
外	グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩製剤	
外	セレジストOD錠5mg	脊髄小脳変性症治療剤	
両	タリージェ錠5mg	神経障害性疼痛治療剤	
両	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	脊髄小脳変性症治療剤	
両	チアプリド錠25mg「日医工」	チアプリド製剤	
外	チアプリド錠50mg「日医工」	チアプリド製剤	
両	デエビゴ錠5mg	不眠症治療剤	
両	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
両	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
両	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2. 5μg「サワイ」	そう痒症改善剤	劇
両	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
両	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
両	ベルソムラ錠15mg	不眠症治療剤	
外	メマリーOD錠10mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	メマリーOD錠20mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	メマリーOD錠5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	メマリー錠10mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	メマリー錠20mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	メマリー錠5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
両	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
両	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	メラトニン受容体アゴニスト	
外	リバスタッチパッチ13. 5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	リバスタッチパッチ18mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	リバスタッチパッチ4. 5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
両	リバスタッチパッチ9mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	リリカOD錠150mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
外	リリカOD錠25mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
外	リリカOD錠75mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
外	リリカカプセル150mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
外	リリカカプセル25mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
外	リリカカプセル75mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
外	レグナイト錠300mg	レストレスレッグス症候群治療剤	
外	レミッチOD錠2. 5μg	そう痒症改善剤	劇
外	レミッチカプセル2. 5μg	そう痒症改善剤	劇
外	レミニールOD錠12mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
両	レミニールOD錠8mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	レミニール錠4mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	レミニール錠8mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
外	ロゼレム錠8mg	メラトニン受容体アゴニスト	

1. 2. 1 局所麻酔剤

両	アナペイン注2mg/mL	長時間作用性局所麻酔剤	劇
両	アナペイン注7. 5mg/mL	長時間作用性局所麻酔剤	劇
内	エムラクリーム	局所麻酔剤	劇
内	エムラパッチ	局所麻酔剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	キシロカイン液「4%」	表面麻酔剤	
両	キシロカインゼリー2%	粘滑・表面麻酔剤	
両	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	局所麻酔剤	劇
両	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	局所麻酔剤	劇
両	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有	局所麻酔剤	劇
両	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	局所麻酔剤	劇
両	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	局所麻酔剤	劇
両	キシロカイン注ボリアンプ1%	局所麻酔剤	劇
両	キシロカイン注ボリアンプ1%	局所麻酔剤	劇
両	キシロカイン注ボリアンプ2%	局所麻酔剤	劇
両	キシロカインビスカス2%	表面麻酔剤	劇
両	キシロカインポンプスプレー8%	表面麻酔剤	劇
両	静注用キシロカイン2%	抗不整脈剤	劇
外	ストロカイン錠5mg	消化管粘膜局所麻酔剤	
両	テーカイン原末	局所麻酔剤	劇
外	ペンレステープ18mg	貼付用局所麻酔剤	劇
両	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	脊椎麻酔剤	劇
両	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	脊椎麻酔剤	劇
両	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	表面麻酔剤	劇
両	リドカインテープ18mg「NP」	貼付用局所麻酔剤	劇
両	リドカインテープ18mg「YP」	貼付用局所麻酔剤	劇
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤			
両	ダントリウムカプセル25mg	痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤	
両	ダントリウム静注用20mg	悪性高熱症・悪性症候群治療剤	
両	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	毒
1. 2. 3 自律神経剤			
両	ウブレチド錠5mg	コリンエステラーゼ阻害薬	毒
外	チアトンカプセル10mg	キノリジジン系抗ムスカリン剤	
外	チアトンカプセル5mg	キノリジジン系抗ムスカリン剤	
両	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」	キノリジジン系抗ムスカリン剤	
外	トランコロンP配合錠	過敏大腸症治療剤	劇 精3
外	トランコロン錠7.5mg	過敏大腸症治療剤	
外	プロ・バンサイン錠15mg	抗コリン性鎮痙剤	
外	ベサコリン散5%	副交感神経亢進剤	劇
両	ワゴスチグミン散(0.5%)	副交感神経興奮剤	劇
両	ワゴスチグミン注0.5mg	副交感神経興奮剤	劇
1. 2. 4 鎮けい剤			
両	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	鎮痙剤	劇
外	アロフト錠20mg	筋緊張性疾患治療剤	
両	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	筋緊張症候改善剤	
外	コスパノカプセル40mg	膀胱道・尿路系鎮痙剤	
外	コスパノ錠40mg	膀胱道・尿路系鎮痙剤	
両	コスパノ錠80mg	膀胱道・尿路系鎮痙剤	
外	セスデンカプセル30mg	鎮痙・鎮痛剤	
両	チザニジン錠1mg「日医工」	筋緊張緩和剤	
両	テルネリン錠1mg	筋緊張緩和剤	
両	ハイスコ皮下注0.5mg	鎮静剤	劇
両	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	血管拡張・鎮痙剤	
両	ブスコパン錠10mg	鎮痙剤	
両	ブスコパン注20mg	鎮痙剤	劇
外	ミオナール錠50mg	筋緊張改善剤	
両	リオレサル錠5mg	抗痙縮剤	劇
両	硫酸Mg補正液1mEq/mL	補正用電解質液	
外	ロートエキス散「ニココー」	鎮痛・鎮痙剤	劇
1. 3. 1 眼科用剤			

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	アイファガン点眼液0.1%	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	アイベータ配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	アイラミド配合懸濁性点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	アダプチノール錠5mg	暗順応改善剤	
外	アレジオンLX点眼液0.1%	抗アレルギー点眼剤	
外	アレジオン点眼液0.05%	抗アレルギー点眼剤	
外	エイゾプト懸濁性点眼液1%	眼圧下降剤	
外	エイベリス点眼液0.002%	緑内障・高眼圧症治療剤	劇
外	ガチフロ点眼液0.3%	広範囲抗菌点眼剤	
外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
外	キサラタン点眼液0.005%	緑内障・高眼圧症治療剤	
両	グラナテック点眼液0.4%	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	クラビット点眼液0.5%	広範囲抗菌点眼剤	
外	クラビット点眼液1.5%	広範囲抗菌点眼剤	
外	クロモフェロン点眼液2%	アレルギー性結膜炎治療剤	
外	ケタス点眼液0.01%	アレルギー性結膜炎治療剤	
両	コゾプト配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	サイプレジン1%点眼液	屈折能検査点眼剤	
外	ザジテン点眼液0.05%	抗アレルギー点眼剤	
外	ザラカム配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
両	サンコバ点眼液0.02%	調節機能改善点眼剤	
外	サンピロ点眼液0.5%	緑内障治療剤	劇
両	サンピロ点眼液1%	緑内障治療剤	劇
外	サンパタゾン眼耳鼻科用液0.1%	副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤	
外	ジクアス点眼液3%	ドライアイ治療剤	
外	ジクロード点眼液0.1%	水溶性非ステロイド性抗炎症点眼剤	
外	ゼペリン点眼液0.1%	アレルギー性結膜炎治療剤	
両	ゾピラックス眼軟膏3%	ヘルペス性角膜炎化学療法剤	
両	タブコム配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	劇
外	タブロス点眼液0.0015%	緑内障・高眼圧症治療剤	劇
両	タリビッド眼軟膏0.3%	広範囲抗菌点眼剤	
外	タリビッド点眼液0.3%	広範囲抗菌点眼剤	
外	チモプトールXE点眼液0.25%	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	
両	チモプトールXE点眼液0.5%	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	
外	チモプトール点眼液0.25%	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	チモプトール点眼液0.5%	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	デタントール0.01%点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	デュオトラバ配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
両	点眼・点鼻用リンデロンA液	合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
外	トラバタンズ点眼液0.004%	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	トルソプト点眼液0.5%	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤	
両	トルソプト点眼液1%	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤	
両	ニフラン点眼液0.1%	非ステロイド性抗炎症剤	
両	パタノール点眼液0.1%	抗アレルギー点眼剤	
外	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	角結膜上皮障害治療剤	
両	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	角結膜上皮障害治療剤	
外	ヒアレイン点眼液0.1%	角結膜上皮障害治療剤	
外	ヒアレイン点眼液0.3%	角結膜上皮障害治療剤	
両	ヒアレインミニ点眼液0.1%	角結膜上皮障害治療剤	
外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	角結膜上皮障害治療剤	
両	ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	老人性白内障治療剤	
両	フルオロメロン点眼液0.02%「ニットー」	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	
両	フルオロメロン点眼液0.1%「ニットー」	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	
外	フルメロン点眼液0.02%	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	フルメトロン点眼液0.1%	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	
両	ブレドニン眼軟膏	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤	
外	プロナック点眼液0.1%	非ステロイド抗炎症点眼剤	
両	ベストロン点眼用0.5%	セフェム系抗生物質	
両	ベノキシール点眼液0.4%	眼科用表面麻酔剤	
外	ミオピン点眼液	調節機能改善点眼剤	
外	ミケランLA点眼液2%	緑内障・高眼圧症治療剤	
両	ミケラン点眼液2%	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	ミケルナ配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
両	ミドリM点眼液0.4%	調節麻痺・散瞳点眼剤	
両	ミドリP点眼液	検査用散瞳点眼剤	
両	ムコスタ点眼液UD2%	ドライアイ治療剤	
外	ラクリミン点眼液0.05%	流涙症治療点眼剤	
両	ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	リザベン点眼液0.5%	アレルギー性結膜炎治療剤	
外	リボスチン点眼液0.025%	H1ブロッカー点眼剤	
両	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	合成副腎皮質ホルモン剤	
外	ルミガン点眼液0.03%	緑内障・高眼圧症治療剤	
外	レスキュラ点眼液0.12%	イオンチャネル開口薬／緑内障・高眼圧症治療剤	
外	レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」	広範囲抗菌点眼剤	
両	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	広範囲抗菌点眼剤	
1. 3. 2 耳鼻科用剤			
外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	
外	コールタイジン点鼻液	血管収縮剤	
外	ザジテン点鼻液0.05%	アレルギー性鼻炎治療剤	
外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	
外	ストミンA配合錠	耳鳴緩和剤	
両	タリビッド耳科用液0.3%	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤	
外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	
両	フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	
外	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	
外	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	
1. 3. 3 鎮痛剤			
両	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーフ」	抗めまい剤	
外	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」	抗めまい剤	
外	セファドール錠25mg	抗めまい剤	
両	トラベルミン配合錠	鎮痛剤	
外	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	めまい・平衡障害治療剤	
両	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	めまい・平衡障害治療剤	
外	メリスロン錠12mg	めまい・平衡障害治療剤	
外	メリスロン錠6mg	めまい・平衡障害治療剤	
2. 1. 1 強心剤			
両	イノバン注0.3%シリンジ	急性循環不全改善剤	劇
両	エホチール注10mg	昇圧剤	劇
外	カルグート錠5	心機能改善剤	
両	ジギラノゲン注0.4mg	強心利尿剤	劇
外	ジゴシン錠0.25mg	ジギタリス配糖体製剤	劇
両	ジプロフィン注300mg「エーザイ」	強心・喘息治療剤	
両	タナドールパ顆粒75%	ドパミンプロドラッグ	劇
両	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」	急性循環不全改善剤	劇
両	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	急性循環不全改善剤, 心臓疾患診断補助剤	劇
両	ネオフィリン注PL250mg	強心・喘息治療剤	
外	ノイキノン錠10mg	代謝性強心剤	
両	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	心不全治療薬	
両	プロタノールL注0.2mg	心機能・組織循環促進剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	プロタノール錠15mg	心機能・組織循環促進剤	劇
外	メチルジゴキシン錠0.05mg「タイヨー」	強心配糖体製剤	劇
両	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	強心配糖体製剤	劇
外	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	強心配糖体製剤	劇
外	ラニラピッド錠0.05mg	強心配糖体製剤	劇
外	ラニラピッド錠0.1mg	強心配糖体製剤	劇
2.1.2 不整脈用剤			
外	アスペノンカプセル10	不整脈治療剤	劇
外	アスペノンカプセル20	不整脈治療剤	劇
両	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	不整脈治療剤	劇
両	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	不整脈治療剤	劇
外	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	不整脈治療剤	毒
両	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	不整脈治療剤	毒
外	アミサリン錠125mg	不整脈治療剤	
外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤	
外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤	
外	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤	
外	アンカロン錠100	不整脈治療剤	毒
両	インデラル錠10mg	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤	劇
両	インデラル注射液2mg	β 遮断性不整脈・狭心症治療剤	劇
両	オノアクト点滴静注用50mg	短時間作用型 β 1選択的遮断剤	劇
外	カルビスケン錠5mg	高血圧・狭心症・頻脈治療剤	劇
両	コアベータ静注用12.5mg	短時間作用型 β 1選択的遮断剤	劇
外	サンリズムカプセル25mg	不整脈治療剤	劇
外	サンリズムカプセル50mg	不整脈治療剤	劇
両	サンリズム注射液50	不整脈治療剤	劇
外	シベノール錠100mg	不整脈治療剤	劇
両	シベノール錠50mg	不整脈治療剤	劇
両	シベノール静注70mg	不整脈治療剤	劇
両	ソタコール錠40mg	不整脈治療剤	
外	タンボコール錠50mg	頻脈性不整脈治療剤	劇
外	テノーミン錠25	心臓選択性 β 遮断剤	
外	テノーミン錠50	心臓選択性 β 遮断剤	
外	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	選択的 β 1アンタゴニスト	
両	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」	選択的 β 1アンタゴニスト	
両	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	不整脈治療剤	劇
外	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	不整脈治療剤	劇
両	フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	頻脈性不整脈治療剤	劇
両	ブロン錠150mg	不整脈治療剤	劇
外	ベプリコール錠100mg	頻脈性不整脈・狭心症治療剤	劇
両	ベプリコール錠50mg	頻脈性不整脈・狭心症治療剤	劇
両	メインテート錠0.625mg	選択的 β 1アンタゴニスト	
外	メインテート錠2.5mg	選択的 β 1アンタゴニスト	
外	メインテート錠5mg	選択的 β 1アンタゴニスト	
外	メキシチールカプセル100mg	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	劇
外	メキシチールカプセル50mg	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	劇
両	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	劇
両	リスモダンP静注50mg	不整脈治療剤	劇
両	リスモダンR錠150mg	徐放性不整脈治療剤	劇
両	リスモダンカプセル100mg	不整脈治療剤	劇
両	ワソラン静注5mg	Ca拮抗性不整脈治療剤	劇
2.1.3 利尿剤			
両	アゾセミド錠30mg「DSEP」	持続型ループ利尿剤	
両	アルダクトンA錠25mg	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	
外	イソバイドシロップ70%	浸透圧利尿・メニエル病改善剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	インパイドシロップ70%分包30mL	浸透圧利尿・メニエル病改善剤	
両	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	水分・電解質代謝改善剤	劇
外	サムスカOD錠15mg	V2-受容体拮抗剤	劇
両	サムスカOD錠7.5mg	V2-受容体拮抗剤	劇
両	サムタス点滴静注用8mg	V2-受容体拮抗剤	劇
外	スピロラクトン錠25mg「テバ」	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	
外	ダイアート錠30mg	持続型ループ利尿剤	
外	ダイアート錠60mg	持続型ループ利尿剤	
両	ダイアモックス錠250mg	炭酸脱水酵素抑制剤	
両	ダイアモックス注射用500mg	炭酸脱水酵素抑制剤	
両	トラセミドOD錠4mg「TE」	ループ利尿剤	
外	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	チアジド系降圧利尿剤	
両	フルイトラン錠1mg	チアジド系降圧利尿剤	
外	フルイトラン錠2mg	チアジド系降圧利尿剤	
両	フロセミド細粒4%「EMEC」	利尿降圧剤	
外	フロセミド錠10mg「NP」	利尿降圧剤	
外	フロセミド錠20mg「NIG」	利尿降圧剤	
両	フロセミド錠20mg「NP」	利尿降圧剤	
外	フロセミド錠20mg「武田テバ」	利尿降圧剤	
外	フロセミド錠40mg「NIG」	利尿降圧剤	
両	フロセミド錠40mg「NP」	利尿降圧剤	
外	フロセミド錠40mg「武田テバ」	利尿降圧剤	
外	フロセミド注20mg「NIG」	利尿降圧剤	
外	ラシックス錠10mg	利尿降圧剤	
外	ラシックス錠20mg	利尿降圧剤	
外	ラシックス錠40mg	利尿降圧剤	
外	ルブブラック錠4mg	ループ利尿剤	
外	ルブブラック錠8mg	ループ利尿剤	
2. 1. 4 血圧降下剤			
外	アイミクス配合錠HD	長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
外	アイミクス配合錠LD	長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
両	アジルバ錠20mg	持続性AT1レセプターブロッカー	
外	アジルバ錠40mg	持続性AT1レセプターブロッカー	
外	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	持続性Ca拮抗剤	
両	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	持続性Ca拮抗剤	
外	アーチスト錠1.25mg	慢性心不全治療剤	
外	アーチスト錠10mg	持続性高血圧・狭心症, 慢性心不全・頻脈性心房細動治療	
外	アーチスト錠2.5mg	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	
外	アーチスト錠20mg	持続性高血圧・狭心症, 頻脈性心房細動治療剤	
外	アデカット15mg錠	ACE-I降圧剤	
外	アテレック錠10	持続性Ca拮抗降圧剤	
外	アテレック錠20	持続性Ca拮抗降圧剤	
外	アテレック錠5	持続性Ca拮抗降圧剤	
外	アバプロ錠100mg	長時間作用型ARB	
外	アバプロ錠50mg	長時間作用型ARB	
外	アムバロ配合OD錠「トーワ」	選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合	劇
両	アルドメット錠125	血圧降下剤	
外	アルドメット錠250	血圧降下剤	
外	イルトラ配合錠HD	長時間作用型ARB/利尿薬配合剤	
外	イルトラ配合錠LD	長時間作用型ARB/利尿薬配合剤	
両	イルベサルタン錠50mg「DSPB」	長時間作用型ARB	
外	イルベタン錠100mg	長時間作用型ARB	
外	イルベタン錠200mg	長時間作用型ARB	
外	イルベタン錠50mg	長時間作用型ARB	
外	エカード配合錠HD	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	エースコール錠1mg	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤	
外	エースコール錠2mg	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤	
外	エックスフォーージ配合OD錠	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合	劇
外	エックスフォーージ配合錠	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合	劇
両	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	持続性ACE阻害剤	
両	エブランチルカプセル15mg	排尿障害改善・降圧剤	
外	エブランチルカプセル30mg	排尿障害改善・降圧剤	
両	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	高親和性AT1レセプターブロッカー	
外	オルメサルタンOD錠20mg「ファイザー」	高親和性AT1レセプターブロッカー	
外	オルメテックOD錠10mg	高親和性AT1レセプターブロッカー	
外	オルメテックOD錠20mg	高親和性AT1レセプターブロッカー	
外	オルメテックOD錠40mg	高親和性AT1レセプターブロッカー	
外	オルメテックOD錠5mg	高親和性AT1レセプターブロッカー	
外	カタプレス錠75μg	高血圧症治療剤	
両	カプトリル錠12.5mg	レニン・アンジオテンシン系降圧剤	
外	カルスロット錠10	持続性Ca拮抗降圧剤	劇
外	カルスロット錠20	持続性Ca拮抗降圧剤	劇
外	カルスロット錠5	持続性Ca拮抗降圧剤	劇
外	カルデナリン錠0.5mg	血圧降下剤	
外	カルデナリン錠1mg	血圧降下剤	
外	カルデナリン錠2mg	血圧降下剤	
外	カルデナリン錠4mg	血圧降下剤	
外	カルブロック錠16mg	持続性Ca拮抗剤	
外	カルブロック錠8mg	持続性Ca拮抗剤	
両	カルベジロール錠10mg「トーワ」	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療	
両	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	
両	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
外	カンデサルタン錠4mg「タナベ」	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
外	コディオ配合錠EX	選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤	
外	コディオ配合錠MD	選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤	
外	コバシル錠2mg	持続性組織ACE阻害剤	
外	コバシル錠4mg	持続性組織ACE阻害剤	
外	ザクラス配合錠HD	持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
外	ザクラス配合錠LD	持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
両	シルニジピン錠5mg「サワイ」	持続性Ca拮抗降圧剤	
外	シルニジピン錠5mg「タイヨー」	持続性Ca拮抗降圧剤	
外	セララ錠100mg	選択的アルドステロンブロッカー	
外	セララ錠25mg	選択的アルドステロンブロッカー	
両	セララ錠50mg	選択的アルドステロンブロッカー	
外	セロケン錠20mg	高血圧・狭心症・不整脈治療剤	劇
外	タナトリル錠5	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	
外	ディオバン錠160mg	選択的AT1受容体ブロッカー	
外	ディオバン錠20mg	選択的AT1受容体ブロッカー	
外	ディオバン錠40mg	選択的AT1受容体ブロッカー	
外	ディオバン錠80mg	選択的AT1受容体ブロッカー	
外	テナキシル錠1mg	持続型非チアジド系降圧剤	
両	テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	
両	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	血圧降下剤	
外	ドキサゾシン錠2mg「タナベ」	血圧降下剤	
外	ドキサゾシン錠2mg「日医工」	血圧降下剤	
外	ナトリックス錠1	持続型非チアジド系降圧剤	
外	ナトリックス錠2	持続型非チアジド系降圧剤	
外	ナフトジール錠2	高血圧治療剤	劇
両	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	Ca拮抗剤	劇
両	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	Ca拮抗剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ニトプロ持続静注液6mg	血圧降下剤	毒
外	ニバジール錠2mg	高血圧治療剤	劇
外	ニバジール錠4mg	高血圧治療剤	劇
外	ニューロタン錠100mg	A-IIアンタゴニスト	
外	ニューロタン錠25mg	A-IIアンタゴニスト	
外	ニューロタン錠50mg	A-IIアンタゴニスト	
両	ノルモナール錠15mg	血管・腎作動性高血圧治療剤	
外	バソメット錠0.5mg	持続性 α 1遮断剤	
外	バルサルタンOD錠40mg「トーフ」	選択的AT1受容体ブロッカー	
両	バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	選択的AT1受容体ブロッカー	
外	バルサルタン錠80mg「サンド」	選択的AT1受容体ブロッカー	
両	ピソノテープ4mg	経皮吸収型・ β 1遮断剤	
外	プレミネント配合錠LD	持続性ARB/利尿薬配合剤	
外	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	徐放性高血圧・狭心症治療剤	劇
外	プロプレス錠12	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
外	プロプレス錠2	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
外	プロプレス錠4	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
外	プロプレス錠8	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
外	ペルジピンLAカプセル20mg	持続性Ca拮抗剤	
外	ペルジピンLAカプセル40mg	持続性Ca拮抗剤	
外	ペルジピン錠20mg	Ca拮抗性降圧剤	
外	マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」	持続性Ca拮抗降圧剤	劇
外	ミカムロ配合錠AP	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
外	ミカムロ配合錠BP	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
外	ミカルディス錠20mg	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	
外	ミカルディス錠40mg	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	
外	ミカルディス錠80mg	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	
外	ミケランLAカプセル15mg	徐放性高血圧治療剤	
外	ミコンビ配合錠AP	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬	
外	ミコンビ配合錠BP	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬	
外	ミニプレス錠0.5mg	高血圧・排尿障害治療剤	
両	ミネプロ錠2.5mg	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー	
外	ユニシア配合錠HD	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
外	ユニシア配合錠LD	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
外	ラジレス錠150mg	直接的レニン阻害剤	
外	ランデル錠20	持続性Ca拮抗剤	劇
外	レザルタス配合錠HD	高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	
外	レザルタス配合錠LD	高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	
外	レニベース錠10	持続性ACE阻害剤	
外	レニベース錠2.5	持続性ACE阻害剤	
外	レニベース錠5	持続性ACE阻害剤	
両	ロサルタンK錠25mg「トーフ」	A-IIアンタゴニスト	
外	ロサルタンカリウム錠50mg「日医工」	A-IIアンタゴニスト	
外	ロンゲス錠10mg	ACE阻害剤	
外	ロンゲス錠20mg	ACE阻害剤	
外	ロンゲス錠5mg	ACE阻害剤	
2. 1. 6 血管収縮剤			
外	アマージ錠2.5mg	5HT受容体作動型片頭痛治療剤	劇
両	イミグラン錠50	片頭痛治療剤	劇
外	イミグラン点鼻液20	片頭痛治療剤	劇
外	ゾーミッグRM錠2.5mg	片頭痛治療剤	劇
両	ネオシネジンコーワ注1mg	血管収縮・血圧上昇剤	劇
外	マクサルト錠10mg	片頭痛治療剤	劇
両	メトリジンD錠2mg	低血圧治療剤	
外	メトリジン錠2mg	低血圧治療剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	レルパックス錠20mg	片頭痛治療剤	劇
2. 1. 7 血管拡張剤			
外	アイトロール錠20mg	狭心症治療用ISMN製剤	
外	アダラートCR錠10mg	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
外	アダラートCR錠20mg	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
外	アダラートCR錠40mg	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
外	アムロジピンOD錠2.5mg「KN」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	アムロジピンOD錠2.5mg「科研」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
両	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
両	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	アムロジピン錠10mg「トーワ」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	アムロジピン錠2.5mg「日医工」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	アムロジピン錠5mg「タイヨー」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	アムロジンOD錠10mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	アムロジンOD錠2.5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	アムロジンOD錠5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	アムロジン錠2.5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	アムロジン錠5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
両	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」	狭心症治療剤	
外	コニール錠2	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	劇
外	コニール錠4	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	劇
外	コメリアンコーワ錠100	心・腎疾患治療剤	
外	シグマート錠5mg	狭心症治療剤	
外	ジピリダモール散12.5%「JG」	冠循環改善剤	
外	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	抗血小板剤	
両	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	冠循環改善剤	
外	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」	虚血性心疾患治療剤	
両	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	冠血管拡張剤	
両	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	持続性Ca拮抗剤	
両	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	Ca拮抗剤	劇
外	ニコランジル5mg錠	狭心症治療剤	
両	ニコランジル錠5mg「サワイ」	狭心症治療剤	
両	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	不安定狭心症・急性心不全治療剤	
両	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン注射液	劇
両	ニトロダームTTS25mg	経皮吸収型狭心症治療剤	劇
両	ニトロペン舌下錠0.3mg	狭心症用舌下錠	劇
外	ニトロールRカプセル20mg	長時間作用型虚血性心疾患治療剤	
両	ニトロール錠5mg	虚血性心疾患治療剤	
両	ニトロールスプレー1.25mg	狭心症発作寛解用口腔内スプレー剤	
両	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
外	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
外	ニフェジピンCR錠40mg「NP」	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
外	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	持続性Ca拮抗剤	劇
外	ニフェジピンL錠20mg「日医工」	持続性Ca拮抗剤	劇
外	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	Ca拮抗剤	劇
外	ノルバスクOD錠10mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	ノルバスクOD錠2.5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	ノルバスクOD錠5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	ノルバスク錠2.5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
外	ノルバスク錠5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
両	ハンブ注射用1000	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤	劇
外	フランドル錠20mg	持効性虚血性心疾患治療剤	
両	フランドルテープ40mg	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤	
両	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	劇
両	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	ベルサンチン錠100mg	抗血小板剤	
外	ベルサンチン錠25mg	冠循環改善剤	
外	ヘルベッサーRカプセル100mg	持続性Ca拮抗剤	
外	ヘルベッサー錠30	Ca拮抗剤	
外	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン舌下スプレー剤	劇
外	ミニトロテープ27mg	経皮吸収型・心疾患治療剤	劇
外	ミリストテープ5mg	経皮吸収型・心疾患治療剤	劇
外	ロコルナール錠100mg	循環機能改善剤	
外	ワゾラン錠40mg	不整脈・虚血性心疾患治療剤	
2.1.8 高脂血症用剤			
外	アトーゼット配合錠HD	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	
外	アトーゼット配合錠LD	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	
両	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	アトルバスタチン錠5mg「トーワ」	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	EPLカプセル250mg	肝臓疾患・高脂血症用剤	
両	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	高脂血症治療剤	
外	クレストールOD錠2.5mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	クレストールOD錠5mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	クレストール錠2.5mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	クレストール錠5mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	コレバイン錠500mg	高コレステロール血症治療剤	
外	シンバスタチン錠5mg「トーワ」	高脂血症治療剤	
外	ゼチーア錠10mg	高脂血症治療剤	
外	トライコア錠53.3mg	高脂血症治療剤	
外	トライコア錠80mg	高脂血症治療剤	
両	バルモディア錠0.1mg	高脂血症治療剤	
両	ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	高脂血症治療剤	
外	ブラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」	高脂血症治療剤	
外	ブラバスタチンNa錠10mg「チョーセイ」	高脂血症治療剤	
外	ベザトールSR錠100mg	高脂血症治療剤	
両	ベザトールSR錠200mg	高脂血症治療剤	
外	ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」	高脂血症治療剤	
外	メバロチン錠10	高脂血症治療剤	
外	メバロチン錠5	高脂血症治療剤	
外	リバゼブ配合錠HD	HMG-CoA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤	
外	リバゼブ配合錠LD	HMG-CoA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤	
外	リバロ錠1mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	リバロ錠2mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	リバロ錠4mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	リピトール錠10mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	リピトール錠5mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	リポバス錠10	高脂血症治療剤	
外	リポバス錠5	高脂血症治療剤	
外	レパーサ皮下注140mgペン	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	
外	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	
外	ローコール錠10mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	ローコール錠20mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	ローコール錠30mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	ロスーゼット配合錠HD	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	
外	ロスーゼット配合錠LD	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	
両	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
外	ロトリガ粒状カプセル2g	EPA・DHA製剤	
2.1.9 その他の循環器官用薬			

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	アデムパ錠0.5mg	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	劇
外	アデムパ錠1.0mg	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	劇
外	アデムパ錠2.5mg	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	劇
両	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	
両	アルガトロン注射液10mg「サワイ」	抗トロンピン剤	
両	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	鎮暈剤	
外	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	鎮暈剤	
両	エンレスト錠100mg	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬	
外	エンレスト錠200mg	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬	
外	エンレスト錠50mg	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬	
外	カデュエット配合錠1番	持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤	劇
外	カデュエット配合錠3番	持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤	劇
外	カデュエット配合錠4番	持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤	劇
両	カリメート経口液20%	血清カリウム抑制剤	
外	カリメート散	血清カリウム抑制剤	
外	カリメートドライシロップ92.59%	血清カリウム抑制剤	
外	カルタンOD錠500mg	高リン血症治療剤	
外	カルタン錠500	高リン血症治療剤	
両	キックリンカプセル250mg	高リン血症治療剤	
外	キックリン顆粒86.2%	高リン血症治療剤	
両	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	頭蓋内圧亢進・浮腫治療, 眼圧降下剤	
外	ケイキサレート散	高カリウム血症改善剤	
両	ケイキサレートドライシロップ76%	高カリウム血症改善剤	
外	ケレンディア錠10mg	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	
外	ケレンディア錠20mg	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	
外	コララン錠2.5mg	HCNチャネル遮断薬	劇
外	コララン錠5mg	HCNチャネル遮断薬	劇
外	コララン錠7.5mg	HCNチャネル遮断薬	劇
外	サアミオン錠5mg	脳循環・代謝改善剤	
外	セロクラール錠10mg	鎮暈剤	
外	セロクラール錠20mg	鎮暈剤	
外	沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」	高リン血症治療剤	
両	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	高リン血症治療剤	
両	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	微小循環系賦活剤	
両	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	脳循環・代謝改善剤	
外	ベリキューボ錠10mg	慢性心不全治療剤	
外	ベリキューボ錠2.5mg	慢性心不全治療剤	
外	ベリキューボ錠5mg	慢性心不全治療剤	
両	ホスレノールOD錠250mg	高リン血症治療剤	
外	ホスレノール顆粒分包250mg	高リン血症治療剤	
外	ホスレノール顆粒分包500mg	高リン血症治療剤	
外	ホスレノールチュアブル錠250mg	高リン血症治療剤	
外	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	高カリウム血症改善剤	
両	20%マンニトール注射液「YD」	脳圧降下・浸透圧利尿剤	
外	ミグシス錠5mg	片頭痛治療剤	
外	ユベランNカプセル100mg	微小循環系賦活剤	
外	ユベランNソフトカプセル200mg	微小循環系賦活剤	
両	リオナ錠250mg	高リン血症治療剤	
外	リズミック錠10mg	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	
両	リブルキッ注10μg	PGE1製剤	劇
両	レバチオ錠20mg	ホスホジエステラーゼ5阻害薬	
両	ロケルマ懸濁用散分包10g	高カリウム血症改善剤	
両	ロケルマ懸濁用散分包5g	高カリウム血症改善剤	
2.2.1 呼吸促進剤			
両	ドブラム注射液400mg	呼吸促進剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	麻薬拮抗剤	劇
両	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	劇
2.2.2 鎮咳剤			
両	アストミン錠10mg	鎮咳剤	
両	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	気管支拡張・鎮咳剤, 昇圧剤	劇
外	フスコデ配合錠	鎮咳剤	
外	フスコデ配合シロップ	鎮咳剤	
外	フスタゾール糖衣錠10mg	鎮咳剤	
外	メジコン散10%	鎮咳剤	劇
外	メジコン錠15mg	鎮咳剤	
2.2.3 去たん剤			
両	カルボシステインDS50%「タカタ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
外	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
両	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
両	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
外	カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
外	クリアナール錠200mg	気道分泌細胞正常化剤	
外	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	気道潤滑去たん剤	
両	スベリア錠200	気道分泌細胞正常化剤	
両	セネガシロップ シオエ	去たん剤	
両	セネガシロップ* (山善)	去たん剤	
外	ビソルボン吸入液0.2%	気道粘液溶解剤	
両	ビソルボン注4mg	気道粘液溶解剤	
両	ブロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	気道粘液溶解剤	
両	ブロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「サワイ」	気道粘液溶解剤	
外	ブロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「日医工」	気道粘液溶解剤	
両	ムコサール錠15mg	気道潤滑去たん剤	
両	ムコサールドライシロップ1.5%	気道潤滑去たん剤	
外	ムコソルバンL錠45mg	徐放性気道潤滑去たん剤	
外	ムコソルバン錠15mg	気道潤滑去たん剤	
外	ムコダインDS50%	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
外	ムコダイン錠250mg	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
外	ムコダイン錠500mg	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
外	ムコダインシロップ5%	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
両	ムコフィリン吸入液20%	気道粘液溶解剤	
2.2.4 鎮咳去たん剤			
両	アスベリン散10%	鎮咳剤	
外	アスベリン錠10	鎮咳剤	
外	アスベリン錠20	鎮咳剤	
両	アスベリンシロップ0.5%	鎮咳剤	
外	アスベリンドライシロップ2%	鎮咳剤	
両	キウニン水「ケンエー」	鎮咳去たん剤	劇
両	サリバラ液	鎮咳去たん剤	
外	リン酸コデイン散1%「日医工」	鎮咳剤	劇
両	リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」	鎮咳剤	劇
両	レスブレン錠20mg	鎮咳・気道粘液溶解剤	
外	レスブレン錠30mg	鎮咳・気道粘液溶解剤	
2.2.5 気管支拡張剤			
両	アスパール液(0.5%)	吸入用気管支拡張剤	
外	アトロベントエロゾル20 μ g	抗コリン性気管支収縮抑制剤	
両	アノーロエリプタ30吸入用	COPD治療配合剤	
外	インタールエアロゾル1mg	喘息治療剤	
両	インタール吸入液1%	喘息治療剤	
両	ウルティプロ吸入用カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤	
外	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用	COPD治療剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用	長時間作用性吸入気管支拡張剤	
両	オンプレス吸入用カプセル150 μ g	長時間作用性吸入気管支拡張剤	
外	キューバル100エアゾール	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	サルタノールインヘラー100 μ g	定量噴霧式気管支拡張剤	
両	スピオルトレスピマット28吸入	COPD治療配合剤	
両	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	長時間作用性吸入気管支拡張剤	
外	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	長時間作用性吸入気管支拡張剤	
両	スピロペント錠10 μ g	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤	
外	セレベント50ディスカス	長時間作用型吸入気管支拡張剤	
外	テオドール錠100mg	キサンチン系気管支拡張剤	
外	テオドール錠200mg	キサンチン系気管支拡張剤	劇
外	テオドール錠50mg	キサンチン系気管支拡張剤	
両	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	キサンチン系気管支拡張剤	
両	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	キサンチン系気管支拡張剤	劇
外	テオロング錠100mg	テオフィリン徐放製剤	
外	テオロング錠200mg	テオフィリン徐放製剤	劇
外	テオロング錠50mg	テオフィリン徐放製剤	
両	ベネトリン吸入液0.5%	気管支拡張剤	
外	ベラチンドライシロップ小児用0.1%	閉塞性気道疾患用剤	
外	ベロテックエロゾル100	気管支拡張剤	
外	ホクナリン錠1mg	閉塞性気道疾患用剤	
両	ホクナリンテープ0.5mg	経皮吸収型・気管支拡張剤	
両	ホクナリンテープ1mg	経皮吸収型・気管支拡張剤	
両	ホクナリンテープ2mg	経皮吸収型・気管支拡張剤	
両	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	閉塞性気道疾患用剤	
両	メブチンエアー10 μ g吸入100回	定量噴霧式気管支拡張剤	
外	メブチンキッドエアー5 μ g吸入100回	定量噴霧式気管支拡張剤	
両	メブチン吸入液0.01%	気管支拡張剤	
両	メブチン吸入液ユニット0.3mL	気管支拡張剤	
外	メブチン錠50 μ g	気管支拡張剤	
両	メブチンシロップ5 μ g/mL	気管支拡張剤	
外	メブチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	ドライパウダー吸入式気管支拡張剤	
外	メブチンドライシロップ0.005%	気管支拡張剤	
外	メブチンミニ錠25 μ g	気管支拡張剤	
外	ユニフィルLA錠200mg	気管支拡張剤	劇
外	ユニフィルLA錠400mg	気管支拡張剤	劇
2.2.6 含嗽剤			
両	アズノールうがい液4%	アズレン含嗽液	
外	イソジンガーグル液7%	含嗽剤	
両	含嗽用ハチアズレ顆粒	口腔・咽頭疾患含嗽剤	
外	ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」	含嗽剤	
両	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	含嗽剤	
2.2.9 その他の呼吸器官用薬			
外	アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	アドエア100ディスカス28吸入用	喘息治療配合剤	
外	アドエア100ディスカス60吸入用	喘息治療配合剤	
外	アドエア125エアゾール120吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
外	アドエア250エアゾール120吸入用	喘息治療配合剤	
外	アドエア250ディスカス28吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
両	アドエア250ディスカス60吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
外	アドエア500ディスカス28吸入用	喘息治療配合剤	
外	アドエア500ディスカス60吸入用	喘息治療配合剤	
外	アドエア50エアゾール120吸入用	喘息治療配合剤	
両	アニューイティ100 μ gエリプタ30吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
両	アニューイティ200 μ gエリプタ30吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
両	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤	
両	ゾレア皮下注150mgシリンジ	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤	劇
両	ゾレア皮下注75mgシリンジ	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤	劇
両	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	ヒト抗TSLPモノクローナル抗体	劇
両	テリルジー100エリプタ30吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
外	テリルジー200エリプタ30吸入用	喘息治療配合剤	
両	ヌーカラ皮下注100mgペン	ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体	劇
外	パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	
外	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	
両	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	
両	パルミコート吸入液0.25mg	吸入ステロイド喘息治療剤	
両	パルミコート吸入液0.5mg	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	COPD治療配合剤	
両	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	COPD治療配合剤	
両	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤	劇
外	フルタイド100ディスカス	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
両	フルタイド200ディスカス	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	フルタイド50ディスカス	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	喘息治療配合剤	
両	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	喘息治療配合剤	
外	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	喘息治療配合剤	
外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	喘息治療配合剤	
両	レルベア100エリプタ30吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
両	レルベア200エリプタ30吸入用	喘息治療配合剤	
2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤			
両	ガスコン錠40mg	消化管内ガス駆除剤	
両	ガスコンドロップ内用液2%	胃内有泡性粘液除去剤	
外	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	整腸剤	
外	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌整腸剤	
外	ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌整腸剤	
外	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌整腸剤	
両	ビオフェルミン配合散	乳酸菌整腸剤	
両	ミヤBM細粒	生菌製剤	
両	ミヤBM錠	生菌製剤	
両	薬用炭「日医工」	止瀉・整腸剤	
外	ラックビー錠	整腸剤	
両	ラックビー微粒N	整腸剤	
両	レベニン散	抗生物質・化学療法剤耐性乳酸菌製剤	
外	ロペミンカプセル1mg	止瀉剤	
両	ロペミン小児用細粒0.05%	止瀉剤	
両	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	止瀉剤	
外	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	止瀉剤	
2.3.2 消化性潰瘍用剤			
外	アシノン錠150mg	H2受容体拮抗剤	
外	アシノン錠75mg	H2受容体拮抗剤	
外	アブレース錠100mg	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両	アルサルミン細粒90%	胃炎・消化性潰瘍治療剤	
外	アルジオキサ顆粒50%「あすか」	胃炎・消化性潰瘍治療剤	
外	アルタットカプセル75mg	H2受容体拮抗剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	アルロイドG顆粒溶解用67%	消化性潰瘍用剤	
外	アルロイドG内用液5%	消化性潰瘍用剤	
両	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	プロトンポンプ・インヒビター	
外	オメプラゾール錠10mg「日医工」	プロトンポンプ・インヒビター	
外	オメプラゾール錠20mg「アメル」	プロトンポンプ・インヒビター	
両	オメプラゾール注用20mg「NP」	プロトンポンプ・インヒビター	
外	オメプラゾン錠20mg	プロトンポンプ・インヒビター	
外	オメプラール錠10	プロトンポンプ・インヒビター	
外	オメプラール錠20	プロトンポンプ・インヒビター	
外	ガスターD錠10mg	H2受容体拮抗剤	
外	ガスターD錠20mg	H2受容体拮抗剤	
外	ガスター散10%	H2受容体拮抗剤	
外	ガスター錠10mg	H2受容体拮抗剤	
外	ガスター錠20mg	H2受容体拮抗剤	
両	ガストローム顆粒66.7%	胃炎・胃潰瘍治療剤	
外	ガスロンN・OD錠4mg	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤	
外	コランチル配合顆粒	胃炎・消化性潰瘍用剤	
外	サイトテック錠100	抗NSAID潰瘍剤	劇
両	サイトテック錠200	抗NSAID潰瘍剤	劇
両	スルピリド錠50mg「NIG」	抗潰瘍・精神情動安定剤	
外	セルベックスカプセル50mg	胃炎・胃潰瘍治療剤	
外	セルベックス細粒10%	胃炎・胃潰瘍治療剤	
外	タガメット錠200mg	H2受容体拮抗剤	
外	タガメット錠400mg	H2受容体拮抗剤	
両	タケキャブ錠10mg	プロトンポンプ・インヒビター	
両	タケキャブ錠20mg	プロトンポンプ・インヒビター	
外	タケブロンOD錠15	プロトンポンプ・インヒビター	
外	タケブロンOD錠30	プロトンポンプ・インヒビター	
外	タケブロンカプセル15	プロトンポンプ・インヒビター	
外	タケブロンカプセル30	プロトンポンプ・インヒビター	
両	テプレノンカプセル50mg「トーワ」	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両	テプレノン細粒10%「トーワ」	胃炎・胃潰瘍治療剤	
外	ドグマチールカプセル50mg	精神安定・抗潰瘍剤	
外	ドグマチール錠50mg	精神安定・抗潰瘍剤	
外	ネキシウムカプセル10mg	プロトンポンプ・インヒビター	
外	ネキシウムカプセル20mg	プロトンポンプ・インヒビター	
外	ノイエルカプセル200mg	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤	
外	バリエット錠10mg	プロトンポンプ阻害剤	
外	バリエット錠20mg	プロトンポンプ阻害剤	
外	ファモチジンD錠20mg「日医工」	H2受容体拮抗剤	
外	ファモチジンOD錠10mg「YD」	H2受容体拮抗剤	
両	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	H2受容体拮抗剤	
外	ファモチジン散10%「トーワ」	H2受容体拮抗剤	
外	ファモチジン散2%「日医工」	H2受容体拮抗剤	
外	ファモチジン錠10「サワイ」	H2受容体拮抗剤	
両	ファモチジン静注20mg「日新」	H2受容体拮抗剤	
外	プロテカジン錠10	H2受容体拮抗剤	
外	プロテカジン錠5	H2受容体拮抗剤	
外	プロマックD錠75	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	
外	プロマック顆粒15%	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	
両	ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	
外	マーズレンS配合顆粒	胃炎・潰瘍治療剤	
外	マーズレン配合錠1.0ES	胃炎・潰瘍治療剤	
外	ムコスタ錠100mg	胃炎・胃潰瘍治療剤	
外	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	プロトンポンプ阻害剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ラベプラゾールNa錠10mg「トローワ」	プロトンポンプ・インヒビター	
外	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	プロトンポンプ・インヒビター	
両	ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」	プロトンポンプ・インヒビター	
外	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	プロトンポンプ・インヒビター	
外	ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」	プロトンポンプ・インヒビター	
外	レバミピド錠100mg「EMEC」	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両	レバミピド錠100mg「オーツカ」	胃炎・胃潰瘍治療剤	
2.3.3 健胃消化剤			
両	エクセラゼ配合錠	消化酵素製剤	
両	ガランターゼ散50%	乳糖分解酵素製剤	
外	乾燥酵母エビオス	ビタミンB・蛋白補給剤	
両	苦味チンキ「マルイシ」	苦味健胃剤	
外	タフマックE配合カプセル	消化酵素剤	
両	つくしA・M配合散	健胃・消化剤	
外	バンクレアチン「ファイザー」原末	消化酵素製剤	
外	ベリチーム配合顆粒	消化酵素剤	
外	ミルラクト細粒50%	乳糖分解酵素剤	
外	リパクレオンカプセル150mg	膵消化酵素補充剤	
両	リパクレオン顆粒300mg分包	膵消化酵素補充剤	
2.3.4 制酸剤			
両	アドソルビン原末	消化管用吸着剤	
両	酸化マグネシウム「NP」原末	制酸・緩下剤	
外	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	制酸・緩下剤	
外	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	制酸・緩下剤	
外	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	制酸・緩下剤	
外	重カマ「ヨシダ」	制酸・緩下剤	
両	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	制酸剤	
外	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	制酸剤	
外	沈降炭酸カルシウム	制酸剤	
両	マグミット錠250mg	制酸・緩下剤	
両	マグミット錠330mg	制酸・緩下剤	
両	マグミット錠500mg	制酸・緩下剤	
両	マルファ懸濁用配合顆粒	消化性潰瘍・胃炎治療剤	
外	マーロックス懸濁用配合顆粒	消化性潰瘍・胃炎治療剤	
2.3.5 下剤, 浣腸剤			
外	アミティーザカプセル12 μ g	クロライドチャンネルアクチベーター	
両	アミティーザカプセル24 μ g	クロライドチャンネルアクチベーター	
外	アローゼン顆粒	緩下剤	
外	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	下剤	
両	グーフイス錠5mg	胆汁酸トランスポーター阻害剤	
両	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	便秘治療剤	
外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	便秘治療剤	
両	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	便秘治療剤	
外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	便秘治療剤	
外	グリセリン浣腸「オファタ」120	便秘治療剤	
外	グリセリン浣腸「オファタ」60	便秘治療剤	
外	グリセリン浣腸「オファタ」小児用30	便秘治療剤	
両	グリセリン「ケンエー」	調剤用基剤	
両	新レシカルボン坐剤	便秘治療剤	
両	スインプロイク錠0.2mg	経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬	
両	センノシド錠12mg「サワイ」	緩下剤	
両	ピコスルファートNa内用液0.75%「トローワ」	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤	
外	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	緩下剤	
外	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤	
外	ビーマス配合錠	緩下剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	ブルゼニド錠12mg	緩下剤	
外	モビコール配合内用剤LD	慢性便秘症治療剤	
外	ラキソベロン錠2.5mg	緩下剤	
外	ラキソベロン内用液0.75%	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤	
外	硫酸マグネシウム* (山善)	緩下剤	
2.3.6 利胆剤			
外	ウルソ錠100mg	肝・胆・消化機能改善剤	
外	ウルソ錠50mg	肝・胆・消化機能改善剤	
両	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	肝・胆・消化機能改善剤	
外	スパカール錠40mg	膵・胆道疾患治療剤	
2.3.9 その他の消化器官用薬			
外	アコファイド錠100mg	機能性ディスペプシア (FD) 治療剤	
両	アサコール錠400mg	潰瘍性大腸炎治療剤	
外	アフタゾン口腔用軟膏0.1%	口腔粘膜用剤	
外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	付着性アフタ性口内炎治療剤	
両	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
両	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
両	アロカリス点滴静注235mg	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	劇
外	イメンドカプセル125mg	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
外	イメンドカプセル80mg	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
外	イリボーOD錠2.5μg	下痢型過敏性腸症候群治療剤	劇
外	イリボー錠5μg	下痢型過敏性腸症候群治療剤	劇
両	SPトローチ0.25mg「明治」	口腔用剤	
外	エボザックカプセル30mg	口腔乾燥症状改善剤	
両	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	消化器機能調整剤	
両	エンタビオ点滴静注用300mg	ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤	劇
両	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
両	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
外	ガスモチン散1%	消化管運動機能改善剤	
外	ガスモチン錠2.5mg	消化管運動機能改善剤	
外	ガスモチン錠5mg	消化管運動機能改善剤	
外	ガナトン錠50mg	消化管運動賦活剤	
両	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
両	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
外	コロネル細粒83.3%	過敏性腸症候群治療剤	
外	コロネル錠500mg	過敏性腸症候群治療剤	
外	サリベートエアゾール	人工唾液	
外	セレキノン錠100mg	消化管運動調律剤	
両	ゼンタコートカプセル3mg	クローン病治療剤	
両	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	口腔粘膜疾患治療剤	
両	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	消化管運動調律剤	
外	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」	消化管運動調律剤	
両	ドンペリドン錠10mg「トーワ」	消化管運動改善剤	
外	ナウゼリンOD錠10	消化管運動改善剤	
両	ナウゼリン坐剤10	消化管運動改善剤	
両	ナウゼリン坐剤30	消化管運動改善剤	
両	ナウゼリン坐剤60	消化管運動改善剤	
外	ナウゼリン錠10	消化管運動改善剤	
外	ナウゼリン錠5	消化管運動改善剤	
両	ナウゼリンドライシロップ1%	消化管運動改善剤	
両	ナゼアOD錠0.1mg	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
両	ナゼア注射液0.3mg	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
両	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
外	プリンペラン錠5	消化器機能異常治療剤	
外	ペンタサ顆粒94%	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ペンタサ坐剤1g	潰瘍性大腸炎治療剤	
外	ペンタサ錠250mg	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	
外	ペンタサ錠500mg	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	
両	ペンタサ注腸1g	潰瘍性大腸炎治療剤	
両	ポリフル錠500mg	過敏性腸症候群治療剤	
外	メトロプロラミド錠5mg「テバ」	消化器機能異常治療剤	
両	メトロプロラミド錠5mg「トーワ」	消化器機能異常治療剤	
両	モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」	消化管運動機能改善剤	
外	モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」	消化管運動機能改善剤	
両	リアルダ錠1200mg	潰瘍性大腸炎治療剤	
両	リンゼス錠0.25mg	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト	
両	レクタブル2mg注腸フォーム14回	潰瘍性大腸炎治療剤	
両	レミケード点滴静注用100	抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	劇
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤			
外	デスマプレシン・スプレー10協和	夜尿症用剤	劇
両	デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	中枢性尿崩症用剤	劇
両	ビトレシン注射液20	脳下垂体後葉ホルモン剤	
外	ミニリンメルトOD錠120 μ g	ペプチド系抗利尿ホルモン用剤	劇
外	ミニリンメルトOD錠240 μ g	ペプチド系抗利尿ホルモン用剤	劇
2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤			
両	チウラジール錠50mg	抗甲状腺剤	
両	チラーヂンS錠100 μ g	甲状腺ホルモン剤	劇
外	チラーヂンS錠12.5 μ g	甲状腺ホルモン剤	劇
両	チラーヂンS錠25 μ g	甲状腺ホルモン剤	劇
両	チラーヂンS錠50 μ g	甲状腺ホルモン剤	劇
外	チラーヂンS錠75 μ g	甲状腺ホルモン剤	劇
両	チラーヂンS静注液200 μ g	甲状腺ホルモン剤	劇
両	テリパラチド皮下注用56.5 μ g「サワイ」	骨粗鬆症治療剤	
外	テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	骨粗鬆症治療剤	
両	フォルテオ皮下注キット600 μ g	骨粗鬆症治療剤	
外	プロバジール錠50mg	抗甲状腺剤	
両	メルカゾール錠5mg	抗甲状腺剤	
2.4.4 たん白同化ステロイド剤			
両	プリモボラン錠5mg	蛋白同化ステロイド剤	
2.4.5 副腎ホルモン剤			
両	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン注射液	劇
両	エピペン注射液0.15mg	アナフィラキシー補助治療剤	劇
両	エピペン注射液0.3mg	アナフィラキシー補助治療剤	劇
両	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	合成副腎皮質ホルモン剤	
両	コートリル錠10mg	副腎皮質ホルモン剤	
両	水溶性プレドニン10mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
両	水溶性プレドニン20mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
外	ステロネマ注腸3mg	ディスポーザブルステロイド注腸剤	
外	セレスタミン配合錠	副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤	
外	セレスタミン配合シロップ	副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤	
両	ソル・コーテフ静注用250mg	副腎皮質ホルモン剤	
両	ソル・コーテフ静注用500mg	副腎皮質ホルモン剤	
両	ソル・コーテフ注射用100mg	副腎皮質ホルモン剤	
両	ソル・メドロール静注用1000mg	副腎皮質ホルモン剤	
両	ソル・メドロール静注用125mg	副腎皮質ホルモン剤	
両	ソル・メドロール静注用40mg	副腎皮質ホルモン剤	
両	ソル・メドロール静注用500mg	副腎皮質ホルモン剤	
両	デカドロンエリキシル0.01%	副腎皮質ホルモン剤	
両	デカドロン錠0.5mg	副腎皮質ホルモン剤	
両	デカドロン錠4mg	副腎皮質ホルモン剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	デキサート注射液1. 65mg	副腎皮質ホルモン製剤	
両	デキサート注射液6. 6mg	副腎皮質ホルモン製剤	
両	ノルアドリナリン注1mg	血圧上昇剤	劇
両	プレドニゾン散「タケダ」1%	合成副腎皮質ホルモン剤	
両	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	合成副腎皮質ホルモン剤	
外	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
両	プレドニン錠5mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
外	プレドネマ注腸20mg	潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤	
両	フロリネフ錠0. 1mg	合成鉱質コルチコイド剤	劇
両	ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」	合成副腎皮質ホルモン剤	
両	ボスミン外用液0. 1%	アドレナリン液	
両	ボスミン注1mg	アドレナリン注射液	劇
両	メドロール錠4mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
外	リンデロン坐剤1. 0mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
外	リンデロン錠0. 5mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
両	リンデロン注2mg(0. 4%)	合成副腎皮質ホルモン剤	
両	レナデックス錠4mg	副腎皮質ホルモン剤	
2. 4. 6 男性ホルモン剤			
両	テストステロンエナンチオ酸エステル筋注250mg「F」	男性ホルモン剤	
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤			
外	エストラーナテープ0. 72mg	経皮吸収型エストラジオール製剤	
外	エストリール錠0. 5mg	卵胞ホルモン製剤	
外	エストリール錠1mg*(持田)	卵胞ホルモン製剤	
両	デュファストン錠5mg	レトロ・プロゲステロン製剤	
両	ヒスロンH錠200mg	抗悪性腫瘍黄体ホルモン剤	
外	ブレマリン錠0. 625mg	結合型エストロゲン製剤	
外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2. 5mg「F」	黄体ホルモン製剤	
2. 4. 8 混合ホルモン剤			
外	ウェールナラ配合錠	閉経後骨粗鬆症治療剤	
外	ブラノバル配合錠	黄体・卵胞ホルモン配合剤	
両	メノエイドコンビパッチ	卵胞・黄体ホルモン製剤	
外	ヤーズ配合錠	月経困難症治療剤	
外	ルナベル配合錠LD	月経困難症治療剤	
両	ルナベル配合錠ULD	月経困難症治療剤	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)			
両	アビドラ注100単位/mL	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
外	アビドラ注ソロスター	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
外	アボルブカプセル0. 5mg	前立腺肥大症治療薬	劇
外	イノレット30R注	インスリン製剤	劇
外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
両	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	持続型溶解インスリンアナログ製剤	劇
両	オクトレオチド皮下注50 μ g「あすか」	持続性ソマトスタチンアナログ製剤	劇
外	オゼンピック皮下注0. 25mgSD	2型糖尿病治療剤	劇
外	オゼンピック皮下注0. 5mgSD	2型糖尿病治療剤	劇
外	オゼンピック皮下注1. 0mgSD	2型糖尿病治療剤	劇
外	オゼンピック皮下注2mg	2型糖尿病治療剤	劇
両	カルナクリン錠25	循環障害改善剤	
両	ゴナックス皮下注用120mg	前立腺癌治療剤	劇
両	ゴナックス皮下注用80mg	前立腺癌治療剤	劇
外	スプレキュア点鼻液0. 15%	GnRH誘導体制剤	
両	ゾラデックス3. 6mgデボ	LH-RHアゴニスト	劇
両	ゾラデックスLA10. 8mgデボ	LH-RHアゴニスト	劇
外	ディナゲストOD錠1mg	子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤	
両	デュタステリド錠0. 5mgAV「DSEP」	前立腺肥大症治療薬	劇
両	トルリシテイ皮下注0. 75mgアテオス	持続性GLP-1受容体作動薬	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	トレシーバ注 フレックスタッチ	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
両	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤	劇
外	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤	劇
両	ノボラピッド注 フレックスタッチ	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
外	ノボラピッド注 フレックスペン	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
外	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン製剤	劇
外	ノボリンN注フレックスペン	インスリン製剤	劇
外	ノボリンR注フレックスペン	インスリン製剤	劇
外	バイエック皮下注10 μ gペン300	2型糖尿病治療剤	劇
外	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	低血糖時救急治療剤	劇
外	ビクトーザ皮下注18mg	ヒトGLP-1アナログ製剤	劇
外	ヒューマリン3/7注100単位/mL	抗糖尿病剤	劇
外	ヒューマリン3/7注カート	抗糖尿病剤	劇
両	ヒューマリンN注100単位/mL	抗糖尿病剤	劇
両	ヒューマリンR注100単位/mL	抗糖尿病剤	劇
外	ヒューマリンR注ミリオペン	抗糖尿病剤	劇
外	ヒューマログ注100単位/mL	抗糖尿病剤	劇
外	ヒューマログ注カート	抗糖尿病剤	劇
外	ヒューマログ注ミリオペン	抗糖尿病剤	劇
外	ヒューマログ注ミリオペンHD	抗糖尿病剤	劇
外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	抗糖尿病剤	劇
両	プロスタルモン・F注射液1000	PGF2 α 製剤	劇
外	ボンゾール錠100mg	子宮内膜症・乳腺症治療剤	
外	マンジャロ皮下注10mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
外	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
外	マンジャロ皮下注15mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
両	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
両	マンジャロ皮下注5mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
外	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
両	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	溶解インスリンアナログ製剤	劇
両	ランタスXR注ソロスター	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
外	ランタス注カート	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
外	ランタス注ソロスター	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
外	リクスマピア皮下注300 μ g	GLP-1受容体作動薬	劇
外	リベルサス錠14mg	2型糖尿病治療剤	劇
外	リベルサス錠3mg	2型糖尿病治療剤	劇
外	リベルサス錠7mg	2型糖尿病治療剤	劇
両	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	LH-RH誘導体徐放性製剤	劇
両	リュープリンSR注射用キット11.25	LH-RH誘導体徐放性製剤	劇
両	リュープリン注射用1.88	LH-RH誘導体徐放性製剤	劇
両	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	LH-RH誘導体徐放性製剤	劇
外	ルムジェブ注ミリオペン	抗糖尿病剤	劇
両	ルムジェブ注ミリオペンHD	抗糖尿病剤	劇
外	レベミル注 イノレット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
外	レベミル注 フレックスペン	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
外	レベミル注 ペンフィル	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
両	レルミナ錠40mg	GnRHアンタゴニスト	劇
2.5.1 泌尿器官用剤			
両	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	泌尿器科用灌流液	
2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)			
両	エストリール錠0.5mg	卵胞ホルモン剤	
外	エンペシド錠100mg	抗真菌剤	
両	クロトリマゾール錠100mg「F」	抗真菌剤	
両	クロマイ錠100mg	抗生物質製剤	
両	フラジール錠250mg	抗トリコモナス剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ミレーナ52mg	子宮内黄体ホルモン放出システム	
2. 5. 5 痔疾用剤			
両	強力ポステリザン(軟膏)	痔疾治療剤	
外	ネリザ坐剤	痔疾用剤	劇
外	ネリザ軟膏	痔疾用剤	劇
両	ヘモクロンカプセル200mg	痔核治療剤	
外	ボラザG坐剤	痔核局所治療剤	
両	ボラザG軟膏	痔疾用剤	
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬			
外	ウロカルン錠225mg	尿路結石治療剤	
外	ザルティア錠2.5mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
外	ザルティア錠5mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
両	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	劇
外	ステープラOD錠0.1mg	過活動膀胱治療剤	
外	ステープラ錠0.1mg	過活動膀胱治療剤	
外	セルニルトン錠	前立腺疾患治療剤	
両	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」	過活動膀胱治療剤	
両	タダラフィル錠5mgZA「サワイ」	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
外	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
両	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーフ」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「サワイ」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	デトルシトールカプセル4mg	過活動膀胱治療剤	
両	トビエース錠4mg	過活動膀胱治療剤	
外	ネオキシテープ73.5mg	経皮吸収型過活動膀胱治療剤	
外	バップフォー錠10	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	
外	バップフォー錠20	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	
外	ハルナールD錠0.1mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	ハルナールD錠0.2mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	ブラダロン錠200mg	頻尿治療剤	
外	フリバスOD錠25mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	フリバスOD錠50mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	フリバスOD錠75mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	フリバス錠25mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	フリバス錠50mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	フリバス錠75mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
外	プロピペリン塩酸塩錠10mg「日医工」	尿失禁・頻尿治療剤	
両	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	尿失禁・頻尿治療剤	
外	ベオーバ錠50mg	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治	
外	ベシケアOD錠2.5mg	過活動膀胱治療剤	
外	ベシケアOD錠5mg	過活動膀胱治療剤	
外	ベシケア錠2.5mg	過活動膀胱治療剤	
外	ベシケア錠5mg	過活動膀胱治療剤	
両	ベタニス錠25mg	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治	劇
外	ベタニス錠50mg	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治	劇
外	ボラキス錠2	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤	
外	ボラキス錠3	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤	
外	ユリーフOD錠4mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	劇
外	ユリーフ錠4mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	劇
外	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	切迫流・早産治療剤	
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤			
外	イソジン液10%	殺菌消毒剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	イソジンゲル10%	殺菌消毒剤	
外	イソジンスクラブ液7.5%	殺菌消毒剤	
両	液状フェノール「ケンエー」	殺菌消毒剤	劇
両	オキシドール	殺菌消毒剤	
両	オキシドール消毒用液「マルイシ」	殺菌消毒剤	
両	希ヨードチンキ「東豊」	殺菌消毒剤	
両	次亜塩6%「ヨシダ」	殺菌消毒剤	
両	消毒用エタノール液IP	殺菌消毒剤	
外	ステリクロンR液0.1	殺菌消毒剤	
両	ステリクロンRエタノール液0.5	殺菌消毒剤	
両	ステリクロンW液0.02	殺菌消毒剤	
両	ステリクロンW液0.05	殺菌消毒剤	
両	ステリクロンW液0.1	殺菌消毒剤	
外	ハイジール消毒用液10%	殺菌消毒剤	
両	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	外皮用殺菌消毒剤	
外	ヒビテン・グルコネート液20%	殺菌消毒剤	
両	ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」	殺菌消毒剤	
両	ポピドンヨード外用液10%「VTRS」	殺菌消毒剤	
両	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	殺菌消毒剤	
両	ポピドンスクラブ7.5%	殺菌消毒剤	
両	無水エタノール「ケンエー」	殺菌消毒剤	
両	ヨウ素「コザカイ・M」	殺菌消毒剤	劇
2.6.3 化膿性疾患用剤			
両	アクアチムクリーム1%	新キノロン系外用抗菌剤	
外	アクロマイシン軟膏3%	抗生物質製剤	
両	ゲーバンクリーム1%	外用感染治療剤	
外	ゲンタシンクリーム0.1%	アミノグリコシド系抗生物質	
外	ゲンタシン軟膏0.1%	アミノグリコシド系抗生物質	
両	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」	アミノグリコシド系抗生物質	
外	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	アミノグリコシド系抗生物質	
両	ソフラチュール貼付剤10cm	化膿性疾患用剤	
両	パラマイシン軟膏	化膿性皮膚疾患用剤	
外	フジジンレオ軟膏2%	抗生物質製剤	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤			
外	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	収斂・消炎・保護剤	
両	亜鉛華デンブ	収斂・消炎・保護剤	
外	亜鉛華軟膏「ニッコー」	収斂・消炎・保護剤	
両	亜鉛華軟膏「ホエイ」	収斂・消炎・保護剤	
両	アズノール軟膏0.033%	炎症性皮膚疾患治療剤	
外	アドフィードパップ40mg	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤	
外	アンテベートクリーム0.05%	外用副腎皮質ホルモン剤	劇
外	アンテベート軟膏0.05%	外用副腎皮質ホルモン剤	劇
外	アンテベートローション0.05%	外用副腎皮質ホルモン剤	劇
外	インテバンクリーム1%	経皮鎮痛消炎剤	
外	インドメタシンパップ70mg「BMD」	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
両	エキザルベ	皮膚疾患治療剤	
外	MS温シップ「タイホウ」	鎮痛・消炎パップ剤	
外	MS冷シップ「タイホウ」	鎮痛・消炎パップ剤	
両	オイラックスHクリーム	鎮痒・消炎剤	
両	オイラックスクリーム10%	鎮痒剤	
両	カチリ「ヨシダ」	鎮痒・収斂・消炎剤	
外	カトレップテープ70mg	経皮鎮痛消炎剤	
両	カトレップパップ70mg	鎮痛消炎剤	
両	キンダベート軟膏0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	
外	グリメサゾン軟膏	グリテール含有副腎皮質ホルモン剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	クロベタン酢酸エステルローション0.05%「イワキ」	副腎皮質ホルモン外用剤	
両	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	経皮鎮痛消炎剤	
外	スタデルム軟膏5%	非ステロイド系消炎・鎮痛剤	
外	スチックゼノールA	鎮痛・消炎剤	
外	セクターゲル3%	経皮鎮痛消炎剤	
外	ゼスタッククリーム	経皮複合消炎剤	
外	ゼボラステープ20mg	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	
外	ゼボラステープ40mg	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	
外	ゼボラスパップ40mg	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	
外	セルタッチテープ70	経皮鎮痛消炎剤	
外	セルタッチパップ140	経皮鎮痛消炎剤	
外	セルタッチパップ70	経皮鎮痛消炎剤	
外	テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
外	テラ・コートリル軟膏	抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤	
外	デルモベートスカルブローション0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
両	デルモベート軟膏0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
両	トプシムクリーム0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
外	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	皮膚疾患用密封療法剤	
外	ナパゲルン軟膏3%	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
外	ナパゲルンローション3%	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
外	ナポールテープ15mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	ネリゾナ軟膏0.1%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
外	パンデルローション0.1%	外用副腎皮質ホルモン剤	
外	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	
外	フェルピナクパップ70mg「NP」	経皮鎮痛消炎剤	
両	フェルピナクパップ70mg「ユートク」	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
外	フェルピナクローション3%「三笠」	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
外	フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
外	フルコートスプレー0.007%	合成副腎皮質ホルモン噴霧液	
両	フルメタ軟膏	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
外	フルメタローション	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
外	フルルピプロフェンテープ40mg「QQ」	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤	
両	ベナパスタ軟膏4%	抗ヒスタミン剤	
外	ボチシート20%	外用局所収斂剤	
外	ボルタレンゲル1%	経皮鎮痛消炎剤	
外	ボルタレンテープ15mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	ボルタレンテープ30mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	ボルタレンローション1%	経皮鎮痛消炎剤	
外	マイザー軟膏0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	
外	ミルタックスパップ30mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	モーラステープ20mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	モーラステープL40mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	モーラスパップ30mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	モーラスパップ60mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	モーラスパップXR120mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	モーラスパップXR240mg	経皮鎮痛消炎剤	
外	ヤクバンテープ20mg	経皮吸収型鎮痛消炎ブラスター剤	
外	ヤクバンテープ40mg	経皮吸収型鎮痛消炎ブラスター剤	
外	ユベラ軟膏	外用ビタミンE・A剤	
外	ラクティオンパップ70mg	経皮吸収型鎮痛・消炎温感貼付剤	
外	リドメックスコーワローション0.3%	外用副腎皮質ホルモン剤	
両	リンデロン-VGクリーム0.12%	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
両	リンデロン-VG軟膏0.12%	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
両	リンデロン-VGローション	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	リンデロン-Vクリーム0.12%	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	
両	リンデロン-V軟膏0.12%	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	
外	レスタミンコーワクリーム1%	アレルギー性疾患治療剤	
外	ロキソニンゲル1%	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
外	ロキソニンテープ100mg	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
外	ロキソニンテープ50mg	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
外	ロキソニンパップ100mg	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
両	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
外	ロコアテープ	経皮吸収型鎮痛消炎剤	劇
外	ロコイドクリーム0.1%	外用副腎皮質ホルモン剤	
両	ロコイド軟膏0.1%	外用副腎皮質ホルモン剤	
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤			
外	アスタット外用液1%	抗真菌剤	
外	アスタットクリーム1%	抗真菌剤	
外	アスタット軟膏1%	抗真菌剤	
外	エクセルダームクリーム1%	抗真菌剤	
外	エンペシドクリーム1%	抗真菌剤	
両	ケトコナゾールクリーム2%「MYK」	抗真菌剤	
外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	寄生性皮膚疾患剤	
外	ゼフナート外用液2%	抗真菌剤	
外	ゼフナートクリーム2%	抗真菌剤	
両	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	アリルアミン系抗真菌剤	
外	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」	アリルアミン系抗真菌剤	
外	ニゾラールクリーム2%	抗真菌剤	
外	ニゾラールローション2%	抗真菌剤	
両	ビホナゾールクリーム1%「F」	抗真菌剤	
外	マイコスポールクリーム1%	抗真菌剤	
外	ラミシールクリーム1%	アリルアミン系抗真菌剤	
2.6.6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)			
外	イオウ・カンフルローション「東豊」	皮膚軟化剤	
両	ウレパールクリーム10%	角化症治療剤	
両	ウレパールローション10%	角化症治療剤	
両	酢酸「ケンエー」	皮膚軟化剤	
両	硝酸銀「ファイザー」原末	眼科用殺菌剤	劇
外	スピール膏M	皮膚軟化剤	
2.6.9 その他の外皮用薬			
両	イソジンシュガーパスタ軟膏	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	
外	オキサロール軟膏25μg/g	角化症治療剤	劇
両	カデックス軟膏0.9%	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	
外	ドボベツ軟膏	尋常性乾癬治療剤	劇
両	フィブラストスプレー500	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	
両	プロスタンディン軟膏0.003%	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	劇
外	プロトピック軟膏0.1%	アトピー性皮膚炎治療剤	劇
外	マーデュオックス軟膏	尋常性乾癬治療剤	劇
両	ロゼックスゲル0.75%	がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤	
2.7.1 歯科用局所麻酔剤			
両	歯科用キシロカインカートリッジ	局所麻酔剤	劇
両	歯科用キシロカインカートリッジ	局所麻酔剤	劇
両	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	局所麻酔剤	劇
両	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	局所麻酔剤	劇
両	スキヤンドネストカートリッジ3%	歯科用局所麻酔剤	劇
両	スキヤンドネストカートリッジ3%	歯科用局所麻酔剤	劇
内	プロネスパスタアロマ	局所麻酔剤	劇
2.7.3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)			
内	歯科用ホルマリンクレゾール	根管消毒剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

内	ペリオドン	根管消毒・治療剤	劇
2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤			
内	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	歯周炎治療剤	
2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬			
内	サージカルパック口腔用	歯科用繃帯剤	
内	歯科用ヨード・グリセリン	有機殺菌消毒剤	劇
両	ネオステリンググリーンうがい液0.2%	口腔洗浄・含嗽剤	
2. 9. 0 その他の個々の器系用医薬品			
外	セフェランチン錠1mg	抗アレルギー剤	
両	セフェランチン注10mg	抗アレルギー剤	劇
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤			
外	アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」	活性型ビタミンD3製剤	劇
外	アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」	Ca・骨代謝改善剤	劇
外	アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」	活性型ビタミンD3製剤	劇
外	アルファカルシドールカプセル1μg「日医工」	Ca・骨代謝改善剤	劇
両	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	活性型ビタミンD3製剤	劇
両	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	活性型ビタミンD3製剤	劇
外	アルファロールカプセル0.25μg	Ca・骨代謝改善剤	劇
外	アルファロールカプセル0.5μg	Ca・骨代謝改善剤	劇
外	アルファロールカプセル1μg	Ca・骨代謝改善剤	劇
外	アルファロール散1μg/g	Ca・骨代謝改善剤	劇
両	アルファロール内用液0.5μg/mL	Ca・骨代謝改善剤	劇
外	エディロールカプセル0.5μg	骨粗鬆症治療剤	劇
外	エディロールカプセル0.75μg	骨粗鬆症治療剤	劇
両	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	骨粗鬆症治療剤	劇
両	マキサカルシトール静注透析用10μg「トーワ」	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	劇
両	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	劇
両	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	劇
外	ロカルトロールカプセル0.25	活性型ビタミンD3製剤	劇
外	ロカルトロールカプセル0.5	活性型ビタミンD3製剤	劇
外	ワンアルファ錠0.25μg	活性型ビタミンD3製剤	劇
外	ワンアルファ錠0.5μg	活性型ビタミンD3製剤	劇
3. 1. 2 ビタミンB1剤			
両	アリナミンF100注	ビタミンB1誘導体	
外	25mgアリナミンF糖衣錠	ビタミンB1誘導体	
両	アリナミン注射液10mg	ビタミンB1誘導体制剤	
外	ビタファントF錠25	ビタミンB1誘導体	
両	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	ビタミンB1誘導体	
両	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	ビタミンB1誘導体	
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)			
外	ハイボン細粒20%	高コレステロール血症改善ビタミン剤	
外	ハイボン錠20mg	高コレステロール血症改善ビタミン剤	
両	バンテチン散20%「テバ」	バンテチン製剤	
外	バンテチン錠100mg「YD」	バンテチン製剤	
外	パントシン散20%	バンテチン製剤	
両	パントール注射液500mg	パンテノール製剤	
外	ビタミンB6散10%「マルイシ」	ビタミンB6製剤	
両	ピドキサール錠10mg	活性型ビタミンB6製剤	
両	フォリアミン錠	葉酸製剤	
外	メコバラミン錠500(ツルハラ)	末梢性神経障害治療剤	
外	メチコバル細粒0.1%	末梢性神経障害治療剤	
外	メチコバル錠250μg	末梢性神経障害治療剤	
両	メチコバル錠500μg	末梢性神経障害治療剤	
両	メチコバル注射液500μg	末梢性神経障害治療剤	
3. 1. 4 ビタミンC剤			

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	ハイシー顆粒25%	ビタミンC製剤	
両	ビタミン注射液500mg	ビタミンC製剤	
3. 1. 5 ビタミンE剤			
外	ユベラ錠50mg	ビタミンE剤	
3. 1. 6 ビタミンK剤			
外	グラケールカプセル15mg	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤	
両	ケイツーN静注10mg	止血機構賦活ビタミン剤	
両	ケイツーシロップ0.2%	ビタミンK2剤	
外	メナテレンカプセル15mg「TYK」	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤	
両	メナテレンカプセル15mg「トーワ」	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤	
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)			
両	オーツカMV注	経中心静脈栄養輸液用総合ビタミン剤	
外	シナール配合顆粒	ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤	
両	シナール配合錠	ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤	
両	調剤用パンピタン末	総合ビタミン剤	
両	ノイロピタン配合錠	VB1・VB2・VB6・VB12配合剤	
外	ビタノイリンカプセル50	複合ビタミンB剤	
両	ビタメジン静注用	複合ビタミン剤	
外	ビタメジン配合カプセルB25	複合ビタミンB剤	
外	ビタメジン配合カプセルB50	複合ビタミンB剤	
外	ビフロキシ配合錠	リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩配合剤	
3. 2. 1 カルシウム剤			
両	アスパラーCA錠200	Caアスパルテート製剤	
両	カルチコール注射液8.5%5mL	カルシウム補給剤	
両	デノタスチュアブル配合錠	カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合	
両	乳酸カルシウム「ケンエー」	カルシウム剤	
3. 2. 2 無機質製剤			
外	アスパラカリウム散50%	Kアスパルテート製剤	
両	アスパラカリウム錠300mg	Kアスパルテート製剤	
両	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	Kアスパルテート製剤	
両	インクレミンシロップ5%	鉄欠乏性貧血治療剤	
両	エレジェクト注シリンジ	高カロリー輸液用微量元素製剤	
両	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	可溶性非イオン型鉄剤	
両	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	非イオン型鉄製剤	
両	グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム補給剤	
両	フェジン静注40mg	静注用鉄剤	
外	フェルムカプセル100mg	徐放性鉄剤	
外	フェロ・グラデュメット錠105mg	徐放型鉄剤	
外	フェロミア顆粒8.3%	可溶性非イオン型鉄剤	
外	フェロミア錠50mg	可溶性非イオン型鉄剤	
外	ホスリボン配合顆粒	経口リン酸製剤	
外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	無機質製剤	
両	ヨウ化カリウム「日医工」	ヨウ素製剤	劇
外	ヨウレチン錠「50」	網膜・硝子体・小児喘息・甲状腺疾患治療剤	
3. 2. 3 糖類剤			
両	大塚糖液10%	糖類製剤	
両	大塚糖液20%	糖類製剤	
両	大塚糖液5%	糖類製剤	
両	大塚糖液5%	糖類製剤	
両	大塚糖液5%	糖類製剤	
両	大塚糖液5%	糖類製剤	
両	大塚糖液5%	糖類製剤	
両	大塚糖液5%	糖類製剤	
両	大塚糖液50%	糖類製剤	
両	大塚糖液50%	糖類製剤	
両	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	光糖液5%	糖類製剤	
外	ブドウ糖	糖類剤	
両	ブドウ糖* (扶桑)	糖類剤	
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤			
両	アミゼットB輸液	総合アミノ酸製剤	
両	アミノレバンEN配合散	肝不全用栄養剤	
外	イノラス配合経腸用液	経腸栄養剤	
両	エルネオパNF1号輸液	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	
両	エルネオパNF2号輸液	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	
両	エレンタール配合内用剤	成分栄養剤	
両	エンシュア・H	経腸栄養剤	
外	エンシュア・リキッド	経腸栄養剤	
両	キドミン輸液	腎不全用アミノ酸製剤	
両	テルフィス点滴静注	肝性脳症改善アミノ酸製剤	
両	パレプラス輸液	アミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質液	
両	パレプラス輸液	アミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質液	
外	ラコールNF配合経腸用液	経腸栄養剤	
両	ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸栄養剤	
両	リーバクト配合顆粒	分岐鎖アミノ酸製剤	
3. 2. 6 臓器製剤			
両	アデラビン9号注1mL	肝臓抽出製剤	
3. 2. 7 乳幼児用剤			
外	マルツエキス分包* (高田)	乳幼児便秘治療剤	
3. 2. 9 その他の滋養強壮薬			
両	イントラリポス輸液10%	脂肪乳剤	
3. 3. 1 血液代用剤			
両	ヴィーン3G輸液	ブドウ糖加酢酸維持液	
両	塩化ナトリウム注10%「フソー」	電解質補給液	
両	大塚食塩注10%	電解質補給液	
両	大塚生食注	生理食塩液	
両	大塚生食注	生理食塩液	
両	大塚生食注	生理食塩液	
両	大塚生食注	生理食塩液	
両	大塚生食注	生理食塩液	
両	大塚生食注	生理食塩液	
両	大塚生食注	生理食塩液	
両	大塚生食注	生理食塩液	
両	大塚生食注2ポート100mL	注入針付溶解剤	
両	大塚生食注2ポート50mL	注入針付溶解剤	
両	グルアセト35注	維持液	
両	グルアセト35注	維持液	
両	KCL注10mEqキット「テルモ」	補正用電解質液	
両	KCL注20mEqキット「テルモ」	補正用電解質液	
両	生食注シリンジ「SN」10mL	生理食塩液	
両	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	生理食塩液	
両	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	
両	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	
両	生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	
両	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	
両	ソリター-T2号輸液	脱水補給液	
両	ソルアセトD輸液	細胞外液補充液	
両	ソルアセトF輸液	酢酸リンゲル液	
両	ソルデム1輸液	開始液	
両	ソルデム1輸液	開始液	
両	ソルデム3A輸液	維持液	
両	ソルデム3A輸液	維持液	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ソルラクト輸液	乳酸リンゲル液	
両	低分子デキストランL注	血漿増量・体外循環灌流液	
両	テルモ生食	生理食塩液	
両	ボルベン輸液6%	代用血漿剤	
両	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	補正用電解質液	
3.3.2 止血剤			
外	アドナ散10%	対血管薬剤	
両	アドナ錠10mg	対血管薬剤	
両	オルダミン注射用1g	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤	劇
両	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」	止血・血管強化剤	
外	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	血管強化・止血剤	
両	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	血管強化・止血剤	
両	経口用トロンピン細粒1万単位	上部消化管用止血剤	
両	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	上部消化管用止血剤	
両	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	創腔充填止血剤	
両	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	創腔充填止血剤	
両	スポンゼル	止血用ゼラチンスポンジ	
外	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	抗プラスミン剤	
両	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	抗プラスミン剤	
外	トランサミンカプセル250mg	抗プラスミン剤	
両	トランサミン散50%	抗プラスミン剤	
両	トランサミン錠250mg	抗プラスミン剤	
外	トランサミン錠500mg	抗プラスミン剤	
外	トランサミンシロップ5%	抗プラスミン剤	
両	トロンピン液モチダ ソフトボトル5千	止血剤	
両	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	ヘパリン拮抗剤	
3.3.3 血液凝固阻止剤			
両	アリクストラ皮下注1.5mg	合成Xa阻害剤	
両	アリクストラ皮下注2.5mg	合成Xa阻害剤	
両	イグザレルトOD錠10mg	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	
両	イグザレルトOD錠15mg	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	
外	イグザレルト錠15mg	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	
外	イグザレルト錠2.5mg	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	
両	エリキユース錠2.5mg	経口FXa阻害剤	
外	エリキユース錠5mg	経口FXa阻害剤	
両	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	血液凝固阻止剤	
外	ビーソフテッククリーム0.3%	血行促進・皮膚保湿剤	
外	ヒルドイドクリーム0.3%	血行促進・皮膚保湿剤	
外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	血行促進・皮膚保湿剤	
外	ヒルドイドローション0.3%	血行促進・皮膚保湿剤	
外	ブラザキサカプセル110mg	直接トロンピン阻害剤	
外	ブラザキサカプセル75mg	直接トロンピン阻害剤	
両	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	血液凝固阻止剤	
両	ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL	血液凝固阻止剤	
両	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	血液凝固阻止剤	
両	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	血液凝固阻止剤	
両	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	血液凝固阻止剤	
両	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	血行促進・皮膚保湿剤	
外	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」	血行促進・皮膚保湿剤	
両	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	血行促進・皮膚保湿剤	
両	リクシアナOD錠30mg	経口FXa阻害剤	
外	リクシアナ錠30mg	経口FXa阻害剤	
外	リクシアナ錠60mg	経口FXa阻害剤	
両	リコモジュリン点滴静注用12800	血液凝固阻止剤	
外	ワーファリン顆粒0.2%	抗凝固剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	ワーファリン錠0.5mg	抗凝固剤	
両	ワーファリン錠1mg	抗凝固剤	
外	ワーファリン錠5mg	抗凝固剤	
3.3.9 その他の血液・体液用薬			
外	アスピリン腸溶錠100mg「日医工」	抗血小板剤	
両	アルスロマチック関節手術用灌流液	関節手術用灌流・洗浄液	
外	アンプラグ錠100mg	5-HT2ブロッカー	
外	アンプラグ錠50mg	5-HT2ブロッカー	
両	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	EPA製剤	
外	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	EPA製剤	
外	エパデールS300	EPA製剤	
外	エパデールS600	EPA製剤	
外	エパデールS900	EPA製剤	
外	エパデールカプセル300	EPA製剤	
両	エフィエントOD錠20mg	抗血小板剤	
両	エフィエント錠3.75mg	抗血小板剤	
外	エフィエント錠5mg	抗血小板剤	
外	オパルモン錠5μg	PGE1誘導体制剤	
外	キャプピリン配合錠	アスピリン/ボノブラザンフマル酸塩配合剤	
両	グランシリンジ150	G-CSF製剤	
両	グランシリンジ75	G-CSF製剤	
両	グランシリンジM300	G-CSF製剤	
外	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	抗血小板剤	
両	クロビドグレル錠25mg「VTRS」	抗血小板剤	
外	クロビドグレル錠25mg「ファイザー」	抗血小板剤	
外	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	抗血小板剤	
両	クロビドグレル錠75mg「VTRS」	抗血小板剤	
外	クロビドグレル錠75mg「ファイザー」	抗血小板剤	
外	コンブラビン配合錠	抗血小板剤	
外	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	5-HT2ブロッカー	
両	ジーラスタ皮下注3.6mg	持続型G-CSF製剤	
両	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	持続型G-CSF製剤	
外	シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」	抗血小板剤	
両	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	抗血小板剤	
外	ドルナー錠20μg	PGI2誘導体制剤	劇
両	ノイトロジン注100μg	遺伝子組換えヒトG-CSF製剤	
両	ノイトロジン注250μg	遺伝子組換えヒトG-CSF製剤	
両	ノイトロジン注50μg	遺伝子組換えヒトG-CSF製剤	
両	バイアスピリン錠100mg	抗血小板剤	
外	パナルジン錠100mg	抗血小板剤	
外	バファリン配合錠A81	抗血小板剤	
両	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	G-CSF製剤	
両	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	G-CSF製剤	
両	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	G-CSF製剤	
外	ブラビックス錠25mg	抗血小板剤	
外	ブラビックス錠75mg	抗血小板剤	
外	プレタールOD錠100mg	抗血小板剤	
外	プレタールOD錠50mg	抗血小板剤	
外	プロサイリン錠20	PGI2誘導体制剤	劇
両	ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	PGI2誘導体制剤	劇
外	ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	PGI2誘導体制剤	劇
両	モノピル皮下注24mg	CXCR4ケモカイン受容体拮抗剤	劇
両	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	PGE1誘導体制剤	
外	リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	PGE1誘導体制剤	
3.4.1 人工腎臓透析用剤			

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	キングダリー透析剤AF2号	人工腎臓用透析液	
両	キングダリー透析剤AF3号	人工腎臓用透析液	
両	キングダリー透析剤AF3号	人工腎臓用透析液	
両	サブパック血液ろ過用補充液-Bi	ろ過型人工腎臓用補液	
3.4.2 腹膜透析用剤			
両	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	
両	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	
両	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両	ミッドベリックL135腹膜透析液	腹膜透析液	
両	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	
3.9.1 肝臓疾患用剤			
両	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	肝臓疾患・アレルギー用剤	
外	グリチロン配合錠	肝臓疾患・アレルギー用剤	
外	タウリン散98%「大正」	肝・循環機能改善剤	
外	チオラ錠100	代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤	
両	デファイテリオ静注200mg	肝類洞閉塞症候群治療剤	
3.9.2 解毒剤			
両	ウロミテキサン注400mg	イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤	
外	クレメジンカプセル200mg	慢性腎不全用剤	
両	クレメジン細粒分包2g	慢性腎不全用剤	
外	クレメジン速崩錠500mg	慢性腎不全用剤	
両	サビーン点滴静注用500mg	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治	劇
外	ジャドニュー顆粒分包360mg	鉄キレート剤	劇
外	ジャドニュー顆粒分包90mg	鉄キレート剤	劇
両	タチオン注射用200mg	グルタチオン製剤	
両	デスフェラル注射用500mg	鉄排泄剤	劇
両	デトキソール静注液2g	解毒剤	
両	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	鉄キレート剤	劇
両	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	鉄キレート剤	劇
外	ノベルジン錠25mg	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤	劇
両	パム静注500mg	有機リン剤中毒解毒剤	
両	ブリディオ静注200mg	筋弛緩回復剤	
両	ホリナート錠25mg「タイホウ」	還元型葉酸製剤	
両	メイロン静注7%	制酸・中和剤	
両	メイロン静注7%	制酸・中和剤	
外	ユーゼル錠25mg	還元型葉酸製剤	
両	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	活性型葉酸製剤	
両	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	活性型葉酸製剤	
両	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	活性型葉酸製剤	
両	ロイコボリン注3mg	抗葉酸代謝拮抗剤	
3.9.3 習慣性中毒用剤			
外	シアナマイド内用液1%「タナベ」	酒量抑制剤	劇
3.9.4 痛風治療剤			
外	アロプリノール100mg錠	高尿酸血症治療剤	
外	アロプリノール錠100mg「サワイ」	高尿酸血症治療剤	
両	アロプリノール錠100mg「テバ」	高尿酸血症治療剤	
両	ウラリット-U配合散	アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤	
外	ウラリット配合錠	アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	ウリアデック錠20mg	高尿酸血症治療剤	
外	ウリアデック錠40mg	高尿酸血症治療剤	
外	ウリアデック錠60mg	高尿酸血症治療剤	
外	ウリンメット配合錠	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	
両	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	痛風・家族性地中海熱治療剤	劇
外	ザイロリック錠100	高尿酸血症治療剤	
外	ザイロリック錠50	高尿酸血症治療剤	
両	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	高尿酸血症治療剤	
両	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	高尿酸血症治療剤	
外	フェブリック錠10mg	高尿酸血症治療剤	
外	フェブリック錠20mg	高尿酸血症治療剤	
外	フェブリック錠40mg	高尿酸血症治療剤	
外	ベネシッド錠250mg	痛風治療剤	
外	ユリス錠0.5mg	高尿酸血症治療剤	
両	ユリス錠1mg	高尿酸血症治療剤	
外	ユリス錠2mg	高尿酸血症治療剤	
外	ユリノーム錠25mg	尿酸排泄剤	劇
両	ユリノーム錠50mg	尿酸排泄剤	劇
3.9.5 酵素製剤			
両	ウロナーゼ静注用6万単位	線維素溶解酵素剤	
両	クリアクター静注用80万	血栓溶解剤	
外	プロメライン軟膏5万単位／g* (ジェイドルフ)	壊死組織除去剤	
両	ラスリテック点滴静注用1.5mg	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤	劇
両	ラスリテック点滴静注用7.5mg	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤	劇
3.9.6 糖尿病用剤			
外	アカルボース錠100mg「サワイ」	食後過血糖改善剤	
外	アカルボース錠50mg「サワイ」	食後過血糖改善剤	
外	アクトス錠15	インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－	
外	アクトス錠30	インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－	
外	アマリール0.5mg錠	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
外	アマリール1mg錠	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
外	アマリール3mg錠	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
外	イニシンク配合錠	2型糖尿病治療剤	劇
外	エクア錠50mg	2型糖尿病治療薬	
外	エクメット配合錠HD	2型糖尿病治療剤	劇
外	エクメット配合錠LD	2型糖尿病治療剤	劇
外	オイグルコン錠1.25mg	血糖降下剤	劇
外	オイグルコン錠2.5mg	血糖降下剤	劇
外	オングリザ錠2.5mg	2型糖尿病治療剤	
外	オングリザ錠5mg	2型糖尿病治療剤	
外	カナグル錠100mg	2型糖尿病治療剤	
外	カナリア配合錠	2型糖尿病治療剤	
外	グラクティブ錠100mg	糖尿病用剤	
外	グラクティブ錠50mg	糖尿病用剤	
両	グリクラジド錠20mg「トーワ」	血糖降下剤	劇
外	グリコラン錠250mg	糖尿病用剤	劇
外	グリミクロンHA錠20mg	SU系経口血糖降下剤	劇
外	グリミクロン錠40mg	SU系経口血糖降下剤	劇
外	グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
両	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
外	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
外	グリメピリドOD錠3mg「EMEC」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
外	グリメピリド錠0.5mg「ファイザー」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
外	グリメピリド錠1mg「EMEC」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
外	グリメピリド錠1mg「ファイザー」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	グルファスト錠10mg	速効型インスリン分泌促進薬	
外	グルファスト錠5mg	速効型インスリン分泌促進薬	
外	グルバ配合OD錠	速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配	
外	ザファテック錠100mg	2型糖尿病治療剤	
外	ザファテック錠25mg	2型糖尿病治療剤	
外	ザファテック錠50mg	2型糖尿病治療剤	
外	ジメリン錠250mg	血糖降下剤	劇
両	ジャディアンス錠10mg	2型糖尿病・慢性心不全治療剤	
外	ジャディアンス錠25mg	2型糖尿病治療剤	
外	ジャスピア錠100mg	糖尿病用剤	
外	ジャスピア錠25mg	糖尿病用剤	
両	ジャスピア錠50mg	糖尿病用剤	
両	シュアポスト錠0.25mg	速効型インスリン分泌促進剤	劇
外	シュアポスト錠0.5mg	速効型インスリン分泌促進剤	劇
外	スイニー錠100mg	2型糖尿病治療剤	
外	スーグラ錠25mg	糖尿病治療剤	
外	スーグラ錠50mg	糖尿病治療剤	
外	スージャス配合錠	2型糖尿病治療剤	
外	スターシス錠30mg	速効型食後血糖降下剤	
外	スターシス錠90mg	速効型食後血糖降下剤	
外	セイブル錠25mg	糖尿病食後過血糖改善剤	
外	セイブル錠50mg	糖尿病食後過血糖改善剤	
外	セイブル錠75mg	糖尿病食後過血糖改善剤	
外	ソニアス配合錠HD	2型糖尿病治療剤	劇
外	ソニアス配合錠LD	2型糖尿病治療剤	劇
外	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ製剤	劇
外	ツイミーグ錠500mg	糖尿病用剤	
両	テネリアOD錠20mg	2型糖尿病治療剤	
外	テネリア錠20mg	2型糖尿病治療剤	
外	テネリア錠40mg	2型糖尿病治療剤	
外	デベルザ錠20mg	2型糖尿病治療剤	
外	トラゼンタ錠5mg	2型糖尿病治療剤	
外	トラディアンス配合錠AP	2型糖尿病治療剤	
外	トラディアンス配合錠BP	2型糖尿病治療剤	
外	ネシーナ錠12.5mg	2型糖尿病治療剤	
外	ネシーナ錠25mg	2型糖尿病治療剤	
外	ネシーナ錠6.25mg	2型糖尿病治療剤	
両	ピオグリタゾンOD錠15mg「VTRS」	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-	
外	ピオグリタゾン錠30mg「VTRS」	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-	
両	フォシーガ錠10mg	選択的SGLT2阻害剤	
外	フォシーガ錠5mg	選択的SGLT2阻害剤	
外	ベイスンOD錠0.2	食後過血糖改善剤	
外	ベイスンOD錠0.3	食後過血糖改善剤	
外	ベイスン錠0.2	食後過血糖改善剤	
外	ベイスン錠0.3	食後過血糖改善剤	
外	ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」	食後過血糖改善剤	
両	ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」	糖尿病食後過血糖改善剤	
外	ボグリボース錠0.2mg「YD」	食後過血糖改善剤	
外	ボグリボース錠0.3「OME」	食後過血糖改善剤	
外	マリゼブ錠12.5mg	糖尿病用剤	
外	マリゼブ錠25mg	糖尿病用剤	
両	ミグリトールOD錠50mg「トーフ」	糖尿病食後過血糖改善剤	
外	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	速効型インスリン分泌促進薬	
両	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	速効型インスリン分泌促進薬	
外	メタクト配合錠LD	2型糖尿病治療剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	メアナ配合錠HD	2型糖尿病治療剤	劇
外	メアナ配合錠LD	2型糖尿病治療剤	劇
両	メグルコ錠250mg	血糖降下剤	劇
外	メグルコ錠500mg	血糖降下剤	劇
外	リオベル配合錠HD	2型糖尿病治療剤	
外	リオベル配合錠LD	2型糖尿病治療剤	
外	ルセフィ錠2.5mg	2型糖尿病治療剤	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品			
外	アクトネル錠17.5mg	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤	劇
外	アクトネル錠2.5mg	骨粗鬆症治療剤	劇
外	アクトネル錠75mg	骨粗鬆症治療剤	劇
両	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	劇
外	アデホスコワ顆粒10%	代謝賦活・抗めまい剤	
外	アデホスコワ腸溶錠20	代謝賦活剤	
内	アデホスコワ腸溶錠60	代謝賦活剤	
外	アラバ錠10mg	抗リウマチ剤	劇
外	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	骨粗鬆症治療剤	劇
両	アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	骨粗鬆症治療剤	劇
両	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ヒト化抗スクロスチンモノクローナル抗体製剤	
両	イムラン錠50mg	免疫抑制剤	
外	ATP腸溶錠20mg「日医工」	ATP製剤	
両	エスポー皮下用24000シリンジ	ヒトエリスロポエチン製剤	劇
両	エドルミズ錠50mg	グレリン様作用薬	劇
外	エビスタ錠60mg	骨粗鬆症治療剤	
両	エベレンゾ錠100mg	腎性貧血治療薬	劇
両	エベレンゾ錠20mg	腎性貧血治療薬	劇
両	エベレンゾ錠50mg	腎性貧血治療薬	劇
両	エボジン注シリンジ750	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	劇
両	エルカトニン筋注20単位「TBP」	骨粗鬆症治療剤	劇
両	エルカトニン注40単位「TBP」	合成カルシトニン誘導体制剤	劇
外	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン製剤	
外	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン製剤	
両	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤	劇
外	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤	劇
両	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤	劇
外	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤	劇
両	オテズラ錠30mg	PDE4阻害剤	劇
両	オフエブカプセル100mg	抗線維化剤	劇
外	オフエブカプセル150mg	抗線維化剤	劇
両	オルケディア錠1mg	カルシウム受容体作動薬	劇
両	オルケディア錠2mg	カルシウム受容体作動薬	劇
外	オルミエント錠2mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
外	オルミエント錠4mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
両	オレンシア点滴静注用250mg	T細胞選択的共刺激調節剤	劇
外	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	T細胞選択的共刺激調節剤	劇
外	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	T細胞選択的共刺激調節剤	劇
両	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	蛋白分解酵素阻害剤	劇
両	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	蛋白分解酵素阻害剤	劇
両	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」	蛋白分解酵素阻害剤	
外	キネダック錠50mg	アルドース還元酵素阻害剤	
両	グラセプターカプセル0.5mg	免疫抑制剤	劇
両	グラセプターカプセル1mg	免疫抑制剤	劇
両	ケアラム錠25mg	抗リウマチ剤	劇
外	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体	劇
外	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	サーティカン錠0.25mg	免疫抑制剤	劇
外	サーティカン錠0.5mg	免疫抑制剤	劇
両	サンディムン点滴静注用250mg	免疫抑制剤	劇
外	サンディムン内用液10%	免疫抑制剤	劇
外	シクロスボリンカプセル50mg「VTRS」	免疫抑制剤	劇
外	シクロスボリン細粒17%「VTRS」	免疫抑制剤	劇
外	シムジア皮下注200mgオートクリックス	ペグヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体Fab'断片製剤	劇
両	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	劇
両	ステラール点滴静注130mg	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	劇
両	ステラール皮下注45mgシリンジ	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	劇
両	スパニジン点滴静注用100mg	免疫抑制剤	劇
外	スマイラフ錠50mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
両	セルセプトカプセル250	免疫抑制剤	劇
両	ゼルヤンツ錠5mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
両	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	骨吸収抑制剤	劇
両	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	骨吸収抑制剤	劇
両	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	免疫抑制剤	劇
両	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	免疫抑制剤	劇
両	ダーブロック錠1mg	HIF-PH阻害薬	劇
両	ダーブロック錠2mg	HIF-PH阻害薬	劇
両	ダーブロック錠4mg	HIF-PH阻害薬	劇
両	ダーブロック錠6mg	HIF-PH阻害薬	劇
両	ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ダルベポエチン アルファ注15 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	注射用エラスポール100	好中球エラスターゼ阻害剤	
両	トリノシンS注射液20mg	アデノシン三リン酸製剤	
外	トリノシン顆粒10%	アデノシン三リン酸製剤	
外	トリノシン腸溶錠20mg	アデノシン三リン酸製剤	
両	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	劇
両	ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	一本鎖ヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	劇
両	ナファモスタット注射用50mg「SW」	蛋白分解酵素阻害剤	劇
両	ネオーラル10mgカプセル	免疫抑制剤	劇
両	ネオーラル25mgカプセル	免疫抑制剤	劇
両	ネオーラル50mgカプセル	免疫抑制剤	劇
両	ネオーラル内用液10%	免疫抑制剤	劇
両	ネスプ注射液120 μ gプラシリンジ	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	パーサピブ静注透析用シリンジ2.5mg	カルシウム受容体作動薬	劇
両	パーサピブ静注透析用シリンジ5mg	カルシウム受容体作動薬	劇
両	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「AFP」	関節機能改善剤	
両	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	関節機能改善剤	
外	ビビアント錠20mg	骨粗鬆症治療剤	
両	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	劇
外	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	劇
両	ピレスパ錠200mg	抗線維化剤	劇
外	フオイバン錠100mg	蛋白分解酵素阻害剤	
外	フォサマック錠35mg	骨粗鬆症治療剤	劇
外	ブラケニル錠200mg	免疫調整剤	毒
両	ブラリア皮下注60mgシリンジ	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	劇
外	ブレディニンOD錠25	免疫抑制剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ブレディニンOD錠50	免疫抑制剤	
外	ブレディニン錠50	免疫抑制剤	
両	プログラフカプセル0.5mg	免疫抑制剤	劇
両	プログラフカプセル1mg	免疫抑制剤	劇
外	プログラフカプセル5mg	免疫抑制剤	劇
両	プログラフ顆粒0.2mg	免疫抑制剤	劇
両	プログラフ顆粒1mg	免疫抑制剤	劇
両	プログラフ注射液2mg	免疫抑制剤	劇
外	ベネット錠17.5mg	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤	劇
外	ベネット錠2.5mg	骨粗鬆症治療剤	劇
外	ボナロン経口ゼリー35mg	骨粗鬆症治療剤	劇
外	ボナロン錠35mg	骨粗鬆症治療剤	劇
外	ボナロン錠5mg	骨粗鬆症治療剤	劇
外	ボノテオ錠50mg	骨粗鬆症治療剤	劇
外	ボルトラック原末	高アンモニア血症治療剤	
両	ボンピバ静注1mgシリンジ	骨粗鬆症治療剤	劇
両	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	免疫抑制剤	劇
両	ミラクリッド注射液10万単位	多価・酵素阻害剤	
両	ミラクリッド注射液5万単位	多価・酵素阻害剤	
両	ミルセラ注シリンジ100 μ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ミルセラ注シリンジ12.5 μ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ミルセラ注シリンジ250 μ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ミルセラ注シリンジ25 μ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両	ミルセラ注シリンジ50 μ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
外	モニラック・シロップ65%	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤	
外	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	二糖類製剤	
外	ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」	二糖類製剤	
両	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	高アンモニア血症・腸管機能改善剤	
両	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤	
両	ランマーク皮下注120mg	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	劇
両	リウマトレックスカプセル2mg	抗リウマチ剤	劇
外	リカルボン錠50mg	骨粗鬆症治療剤	劇
両	リクラスト点滴静注液5mg	骨粗鬆症治療剤	劇
外	リンヴォック錠15mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
外	リンヴォック錠7.5mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
外	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	ヒト型抗ヒトIL-17受容体Aモノクローナル抗体製剤	劇
外	レグバラ錠25mg	カルシウム受容体作動薬	
両	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	レボカルニチン製剤	
両	レボレード錠12.5mg	経口造血刺激薬	劇
両	レボレード錠25mg	経口造血刺激薬	劇
両	ロミプレート皮下注250 μ g調製用	血小板造血刺激因子製剤	
4. 2. 1 アルキル化剤			
両	アルケラン錠2mg	抗多発性骨髄腫剤	毒
両	アルケラン静注用50mg	造血幹細胞移植前処置剤	毒
両	エストラサイトカプセル156.7mg	前立腺癌治療剤	劇
両	エンドキサン錠50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ザノサー点滴静注用1g	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ダカルバジン注用100	抗悪性腫瘍剤	劇
両	注射用イホマイド1g	抗悪性腫瘍剤	劇
両	注射用エンドキサン500mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	注射用サイメリン100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	注射用サイメリン50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	抗悪性腫瘍剤	劇
両	トリアキシン点滴静注用100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	トリアキシン点滴静注用25mg	抗悪性腫瘍剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ブスルフェクス点滴静注用60mg	造血幹細胞移植前治療剤	劇
両	リサイオ点滴静注液100mg	造血幹細胞移植前治療剤	劇
4. 2. 2 代謝拮抗剤			
両	アラホゾー静注用250mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	アリムタ注射用100mg	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両	アリムタ注射用500mg	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両	エスワンタイホウ配合OD錠T20	代謝拮抗剤	劇
両	エスワンタイホウ配合OD錠T25	代謝拮抗剤	劇
両	エボルトラ点滴静注20mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	カペシタピン錠300mg「ヤクルト」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	キロサイドN注1g	再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤	劇
両	キロサイドN注400mg	再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤	劇
両	キロサイド注20mg	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両	キロサイド注60mg	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両	グムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両	グムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両	スタラシドカプセル100	抗悪性腫瘍剤	劇
外	ゼローダ錠300	抗悪性腫瘍剤	劇
両	注射用メソトレキセート50mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
両	注射用メソトレキセート5mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
外	ティーエスワン配合OD錠T20	代謝拮抗剤	劇
外	ティーエスワン配合OD錠T25	代謝拮抗剤	劇
外	ティーエスワン配合カプセルT20	代謝拮抗剤	劇
外	ティーエスワン配合カプセルT25	代謝拮抗剤	劇
外	ティーエスワン配合顆粒T20	代謝拮抗剤	劇
外	ティーエスワン配合顆粒T25	代謝拮抗剤	劇
両	ハイドレアカプセル500mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	5-FU軟膏5%協和	抗腫瘍剤	劇
両	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	フルダラ錠10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	フルダラ静注用50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ペメトレキセド点滴静注用100mg「ニプロ」	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両	ペメトレキセド点滴静注用500mg「ニプロ」	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
外	メソトレキセート錠2.5mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
両	メソトレキセート点滴静注液1000mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
両	メソトレキセート点滴静注液200mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
外	ユーエフティE配合顆粒T100	代謝拮抗剤	劇
両	ユーエフティE配合顆粒T150	代謝拮抗剤	劇
両	ユーエフティE配合カプセルT100	代謝拮抗剤	劇
両	ロイケリン散10%	白血病治療剤	劇
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤			
両	アクラシノン注射用20mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両	アドリアシン注用10	抗悪性腫瘍剤	劇
両	アドリアシン注用50	抗悪性腫瘍剤	劇
両	イダマイシン静注用5mg	抗腫瘍性抗生物質	毒
両	エビルピシシ塩酸塩注射用10mg「サワイ」	抗腫瘍性抗生物質	劇
両	エビルピシシ塩酸塩注射用50mg「サワイ」	抗腫瘍性抗生物質	劇
両	カルセド注射用20mg	抗悪性腫瘍性抗生物質	劇
両	カルセド注射用50mg	抗悪性腫瘍性抗生物質	劇
両	コスメゲン静注用0.5mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両	ダウノマイシン静注用20mg	抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤	劇
両	ドキシソルピシシ塩酸塩注射用10mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ドキシソルピシシ塩酸塩注射用50mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ピノルビン注射用10mg	抗悪性腫瘍抗生物質	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ビノルビン注射用20mg	抗悪性腫瘍抗生物質	劇
両	ブレオ注射用15mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両	ブレオ注射用5mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両	ペブレオ注射用10mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両	ペブレオ注射用5mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両	マイトマイシン注用2mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	マイロターグ点滴静注用5mg	抗悪性腫瘍剤	毒
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤			
両	アブラキサン点滴静注用100mg	抗悪性腫瘍剤	毒 特生
両	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	エクザール注射用10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	エトポシド点滴静注液100mg「SN」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	オニパイド点滴静注43mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	オンコピン注射用1mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	カンプト点滴静注100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	カンプト点滴静注40mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ジェブタナ点滴静注60mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	注射用フィルデシン3mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	毒
両	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	毒
両	ハイカムチン注射用1.1mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	抗悪性腫瘍剤	毒
外	ラステットSカプセル25mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ロゼウス静注液40mg	ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤	毒
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬			
両	アイクルシグ錠15mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	アクブラ静注用100mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	アクブラ静注用10mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	アクブラ静注用50mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	アグリリンカプセル0.5mg	本態性血小板血症治療剤	劇
両	アザシチジン注射用100mg「サワイ」	骨髄異形成症候群治療剤	劇
両	アドセトリス点滴静注用50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	抗悪性腫瘍剤	劇
両	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	抗悪性腫瘍剤	劇
両	アーピタックス注射液100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	アフイニトール錠5mg	抗悪性腫瘍剤	劇
外	アーリーダ錠60mg	前立腺癌治療剤	劇
両	アリミデックス錠1mg	閉経後乳癌治療剤	劇
両	アレセンサカプセル150mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	アロマシン錠25mg	閉経後乳癌治療剤	
両	イクスタンジ錠40mg	前立腺癌治療剤	劇
両	イストダックス点滴静注用10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
外	イブランスカプセル125mg	抗悪性腫瘍剤	劇
外	イブランスカプセル25mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	イブランス錠125mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	イブランス錠25mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	イミフィンジ点滴静注120mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	イミフィンジ点滴静注500mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	イムブルピカカプセル140mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	イレッサ錠250	抗悪性腫瘍剤	劇
両	インライタ錠1mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	インライタ錠5mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ヴォトリエント錠200mg	抗悪性腫瘍剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	エムプリンティ点滴静注用300mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	エムプリンティ点滴静注用400mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	オダイン錠125mg	前立腺癌治療剤	劇
両	オブジーボ点滴静注120mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	オブジーボ点滴静注240mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	カイプロリス点滴静注用10mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	カイプロリス点滴静注用40mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	ガザイバ点滴静注1000mg	抗悪性腫瘍剤	劇
外	カソデックスOD錠80mg	前立腺癌治療剤	劇
外	カソデックス錠80mg	前立腺癌治療剤	劇
両	カドサイラ点滴静注用100mg	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体	劇
両	カボマテイクス錠20mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	カルケンスカプセル100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	キイトルーダ点滴静注100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	グリベック錠100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ザイティガ錠250mg	前立腺癌治療剤	劇
両	サイラムザ点滴静注液100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	サイラムザ点滴静注液500mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	サークリサ点滴静注100mg	抗CD38モノクローナル抗体	劇
両	サークリサ点滴静注500mg	抗CD38モノクローナル抗体	劇
外	ザーコリカプセル200mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ザーコリカプセル250mg	抗悪性腫瘍剤	劇
外	ザルトラップ点滴静注100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
外	ザルトラップ点滴静注200mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	サレドカプセル100	抗多発性骨髄腫・抗炎症性結節性紅斑・クドウ・深瀬 (POEMS) 症候群治療剤	毒
両	サレドカプセル50	抗多発性骨髄腫・抗炎症性結節性紅斑・クドウ・深瀬 (POEMS) 症候群治療剤	毒
両	ジオトリフ錠20mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ジオトリフ錠30mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ジオトリフ錠40mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	シスプラチン注10mg「日医工」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	シスプラチン注25mg「日医工」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	シスプラチン注50mg「日医工」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	ジャカビ錠10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ジャカビ錠5mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	スチバーガ錠40mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	スーテントカプセル12.5mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	スプリセル錠20mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	スプリセル錠50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ゼヴァリン イットリウム (90Y) 静注用セット	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ゾスパタ錠40mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ゾーフィゴ静注	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ゾリンザカプセル100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	タイケルブ錠250mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	タグリッソ錠40mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	タグリッソ錠80mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	タシグナカプセル150mg	抗悪性腫瘍剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	タシグナカプセル200mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ダラキューロ配合皮下注	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体/ヒアルロン酸分解酵素配合剤	劇
両	ダラザレックス点滴静注100mg	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体	劇
両	ダラザレックス点滴静注400mg	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体	劇
両	タルセバ錠100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	タルセバ錠150mg	抗悪性腫瘍剤	劇
外	タルセバ錠25mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	テセントリク点滴静注1200mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	テセントリク点滴静注840mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	抗悪性腫瘍剤	
両	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	抗悪性腫瘍剤	
両	トリセノックス注10mg	再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤	毒
両	トーリセル点滴静注液25mg	抗悪性腫瘍剤	劇
外	ニンラーロカプセル2.3mg	抗悪性腫瘍剤	毒
外	ニンラーロカプセル3mg	抗悪性腫瘍剤	毒
外	ニンラーロカプセル4mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	ネクサパール錠200mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ノバントロン注10mg	アントラキノン系抗悪性腫瘍剤	毒
両	ノバントロン注20mg	アントラキノン系抗悪性腫瘍剤	毒
外	ノルバデックス錠10mg	抗乳癌剤	
両	ノルバデックス錠20mg	抗乳癌剤	
両	パージェタ点滴静注420mg/14mL	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ハーセプチン注射用150	抗悪性腫瘍剤	
両	ハーセプチン注射用60	抗悪性腫瘍剤	
両	パドセブ点滴静注用30mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	バベンチオ点滴静注200mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ハラヴェン静注1mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	ピカルタミド錠80mg「トーワ」	前立腺癌治療剤	劇
外	ピカルタミド錠80mg「明治」	前立腺癌治療剤	劇
両	ピシパニール注射用1KE	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤	劇
両	ピシパニール注射用5KE	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤	劇
両	ピラフトピカプセル50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ピラフトピカプセル75mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ファリーダックカプセル10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ファリーダックカプセル15mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	フェアストン錠40	乳癌治療剤	劇
両	フェソロデックス筋注250mg	抗エストロゲン剤/乳癌治療剤	劇
外	フェマール錠2.5mg	閉経後乳癌治療剤	劇
両	ベクティピックス点滴静注100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ベサノイドカプセル10mg	急性前骨髄球性白血病治療剤	劇
外	ベージニオ錠100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ベージニオ錠150mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ベージニオ錠50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ベスタチンカプセル30mg	抗悪性腫瘍剤	
両	ベネクレクスタ錠100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ベネクレクスタ錠10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ベネクレクスタ錠50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ベルケイド注射用3mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	ボシュリフ錠100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ポテリジオ点滴静注20mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ポマリストカプセル1mg	抗造血器悪性腫瘍剤	毒
両	ポマリストカプセル2mg	抗造血器悪性腫瘍剤	毒
両	ポマリストカプセル3mg	抗造血器悪性腫瘍剤	毒

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ボマリストカプセル4mg	抗造血器悪性腫瘍剤	毒
両	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	抗悪性腫瘍剤	毒
両	無水エタノール注「フソー」	経皮的エタノール注入療法用剤	
両	メクトビ錠15mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ヤーボイ点滴静注液20mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ヤーボイ点滴静注液50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	悪性胸水治療剤	
両	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	ヨンデリス点滴静注用1mg	抗悪性腫瘍剤	毒
両	リツキサン点滴静注100mg	抗CD20モノクローナル抗体	
両	リツキサン点滴静注500mg	抗CD20モノクローナル抗体	
両	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	抗CD20モノクローナル抗体	
両	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	抗CD20モノクローナル抗体	
両	リムパーザ錠100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	リムパーザ錠150mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ルマケラス錠120mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	閉経後乳癌治療剤	劇
両	レブラミドカプセル5mg	抗造血器悪性腫瘍剤	毒
両	レンピマカプセル10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	レンピマカプセル4mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ロイスタチン注8mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ロイナーゼ注用10000	抗悪性腫瘍酵素製剤	劇
両	ロイナーゼ注用5000	抗悪性腫瘍酵素製剤	劇
両	ロズリートレクカプセル200mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ロンサーフ配合錠T15	抗悪性腫瘍剤	劇
両	ロンサーフ配合錠T20	抗悪性腫瘍剤	劇

4.3.0 放射性医薬品

両	アシアロシンチ注	肝機能診断薬	
両	イオフェタミン(123I)注射液「第一」	局所脳血流診断薬	
両	インジウムDTPA(111In)注	脳脊髄液腔病変診断薬	
両	MAGシンチ注	腎・尿路疾患診断薬	
両	MAGシンチ注	腎・尿路疾患診断薬	
両	塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)	造血骨髄診断薬	
両	塩化タリウム-Tl201注射液	心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬	
両	カーディオライト注射液 第一	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬	
両	カーディオライト注射液 第一	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬	
両	カルディオダイン注	心疾患診断薬	
両	キドニーシンチTc-99m注	腎疾患診断薬	
両	クエン酸ガリウム(67Ga)注射液	悪性腫瘍・炎症性病変診断薬	
両	クエン酸ガリウム-Ga67注射液	悪性腫瘍・炎症性病変診断薬	
両	ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット	放射性医薬品/放射標識抗CD20モノクローナル	劇
両	テクネMAG3注射液	腎・尿路疾患診断薬	
両	テクネMAG3注射液	腎・尿路疾患診断薬	
両	テクネMDPキット	骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬	
両	テクネMDP注射液	骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬	
両	テクネシンチ注-10M	脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患診断薬	
両	テクネシンチ注-20M	脳・甲状腺・唾液腺及び異所性胃粘膜疾患診断薬	
両	テクネゾール	脳・甲状腺・唾液腺及び異所性胃粘膜疾患診断薬	
両	ニューロライト注射液第一	局所脳血流診断薬	
両	パーヒューザミン注	局所脳血流診断薬	
両	プールシンチ注	血行動態・血管性病変診断薬	
両	ヘパティメージ注	肝胆道系疾患・機能診断薬	
両	マイオビュー「注射用」	心臓疾患・心機能診断薬	
両	ミオMIBG-I123注射液	心交感神経診断薬・神経芽腫診断薬・褐色神経細胞腫診	
内	ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	甲状腺疾患治療薬・診断薬	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

内	ヨウ化ナトリウムカプセル-3号	甲状腺疾患治療薬・診断薬	
内	ヨードカプセル-123	甲状腺疾患診断薬	
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤			
外	アリメジンシロップ0.05%	抗ヒスタミン剤	
外	タベジール錠1mg	持続性抗ヒスタミン剤	
外	ニボラジン錠3mg	持続性抗ヒスタミン剤	
外	ヒベルナ散10%	抗ヒスタミン剤	劇
外	ベリアクチン散1%	抗アレルギー剤	劇
外	ベリアクチン錠4mg	抗アレルギー剤	
外	ベリアクチンシロップ0.04%	抗アレルギー剤	
両	ボララミン錠2mg	抗ヒスタミン剤	
外	ボララミンシロップ0.04%	抗ヒスタミン剤	
両	ボララミン注5mg	抗ヒスタミン剤	
外	ボララミンドライシロップ0.2%	抗ヒスタミン剤	
両	レスタミンコーワ錠10mg	アレルギー性疾患治療剤	
4. 4. 2 刺激療法剤			
外	ブシラミン錠50mg「日医工」	抗リウマチ剤	劇
外	リマチル錠100mg	抗リウマチ剤	劇
両	リマチル錠50mg	抗リウマチ剤	劇
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬			
両	アイピーディカプセル100	アレルギー性疾患治療剤	
外	アイピーディカプセル50	アレルギー性疾患治療剤	
外	アイピーデイドライシロップ5%	アレルギー性疾患治療剤	
外	アゼプチン錠0.5mg	アレルギー性疾患治療剤	
外	アゼプチン錠1mg	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレギサル錠10mg	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレグラ錠30mg	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレグラ錠60mg	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレグラドライシロップ5%	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレジオン錠10	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレジオン錠20	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレロックOD錠2.5	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレロックOD錠5	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレロック顆粒0.5%	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレロック錠2.5	アレルギー性疾患治療剤	
外	アレロック錠5	アレルギー性疾患治療剤	
外	エバステルOD錠10mg	持続性選択H1受容体拮抗剤	
外	エバステルOD錠5mg	持続性選択H1受容体拮抗剤	
外	エバステル錠10mg	持続性選択H1受容体拮抗剤	
外	エバステル錠5mg	持続性選択H1受容体拮抗剤	
外	エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」	アレルギー性疾患治療剤	
外	エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」	アレルギー性疾患治療剤	
外	オノンカプセル112.5mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
外	オノドライシロップ10%	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
両	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	アレルギー性疾患治療剤	
外	キプレスOD錠10mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
外	キプレス細粒4mg	気管支喘息治療剤	
外	キプレス錠10mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
外	キプレスチュアブル錠5mg	気管支喘息治療剤	
外	クラリチン錠10mg	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療	
外	クラリチンドライシロップ1%	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療	
外	クラリチンレディタブ錠10mg	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療	
両	ケタスカプセル10mg	気管支喘息・脳血管障害改善剤	
外	ケトチフェンカプセル1mg「日医工」	アレルギー性疾患治療剤	
外	ザイザル錠5mg	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	ザイザルシロップ0.05%	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療	
外	ザジテンカプセル1mg	アレルギー性疾患治療剤	
外	ザジテンシロップ0.02%	アレルギー性疾患治療剤	
外	ザジテンドライシロップ0.1%	アレルギー性疾患治療剤	
外	ジルテック錠10	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療	
外	ジルテック錠5	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療	
外	ジルテックドライシロップ1.25%	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療	
外	シングレア細粒4mg	気管支喘息治療剤	
外	シングレア錠10mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
外	シングレア錠5mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
外	シングレアチュアブル錠5mg	気管支喘息治療剤	
外	タリオン錠10mg	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
外	ディレグラ配合錠	アレルギー性疾患治療剤	
外	デザレックス錠5mg	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療	
両	デュピクセント皮下注300mgペン	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	劇
両	ピラノアOD錠20mg	アレルギー性疾患治療剤	
外	ピラノア錠20mg	アレルギー性疾患治療剤	
両	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	アレルギー性疾患治療剤	
両	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」	アレルギー性疾患治療剤	
外	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	アレルギー性疾患治療剤	
両	برانلكاستDS10%「トーワ」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
両	برانلكاستカプセル112.5mg「日医工」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
外	برانلكاستカプセル112.5mg「ファイザー」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
外	برانلكاستドライシロップ10%「ファイザー」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
両	モンテルカストOD錠10mg「トーワ」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
外	モンテルカストOD錠5mg「トーワ」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
両	モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	気管支喘息治療剤	
両	モンテルカストチュアブル錠5mg「サワイ」	気管支喘息治療剤	
外	リザベンカプセル100mg	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤	
外	ルパフィン錠10mg	アレルギー性疾患治療剤	
5.1.0 生薬			
両	ウチダのシテイM	生薬	
5.2.0 漢方製剤			
外	葛根湯エキス顆粒T	漢方製剤	
外	クラシエ葛根湯エキス錠T	漢方製剤	
外	コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	漢方製剤	
外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	漢方製剤	劇
両	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
外	JPS八味地黄丸料エキス顆粒(調剤用)	漢方製剤	劇
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品			
外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	生薬製剤	劇
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの			
両	アルペカシン硫酸塩注射液75mg「テバ」	アミノグリコシド系抗生物質	劇
両	キュピシン静注用350mg	環状リポペプチド系抗生物質製剤	
両	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	リンコマイシン系抗生物質	
外	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	リンコマイシン系抗生物質	
両	ダフクリア錠200mg	クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤	
両	ダラシンカプセル150mg	リンコマイシン系抗生物質	
両	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ペニシリン系抗生物質製剤	
両	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」	グリコペプチド系抗生物質製剤	劇
両	パイシリンG顆粒40万単位	持続性ペニシリン製剤	
両	パクトロバン鼻腔用軟膏2%	鼻腔内MRSA除菌剤	
外	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	グリコペプチド系抗生物質	
両	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	グリコペプチド系抗生物質	
両	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	グリコペプチド系抗生物質	
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの			
両	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	アミノグリコシド系抗生物質	
外	カナマイシンカプセル250mg「明治」	アミノグリコシド系抗生物質	
両	トブラシン注60mg	アミノグリコシド系抗生物質	劇
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの			
両	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	合成ペニシリン製剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	オーグメンチン配合錠125SS	複合抗生物質	
両	オーグメンチン配合錠250RS	複合抗生物質	
外	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質	
外	ケフラールカプセル250mg	セフェム系抗生物質	
外	ケフラール細粒小児用100mg	セフェム系抗生物質	
両	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	アミノグリコシド系抗生物質	劇
外	サワシリンカプセル250	合成ペニシリン製剤	
外	サワシリン細粒10%	合成ペニシリン製剤	
外	サワシリン錠250	合成ペニシリン製剤	
両	スルバシリン静注用0.75g	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
両	スルバシリン静注用1.5g	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
両	セファクロルカプセル250mg「SW」	セフェム系抗生物質	
両	セファンリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セフェム系抗生物質	
両	セファメジンα注射用1g	合成セファロスポリン製剤	
外	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	セフェム系抗生物質	
両	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェム系抗生物質	
両	セフォタックス注射用0.5g	セフェム系抗生物質	
両	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	セフェム系抗生物質	
両	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	セフェム系抗生物質	
両	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフェム系抗生物質	
外	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	セフェム系抗生物質	
外	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	セフェム系抗生物質	
外	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」	セフェム系抗生物質	
両	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	セフェム系抗生物質	
外	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」	セフェム系抗生物質	
両	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」	セフェム系抗生物質	
外	セフジニルカプセル100mg「トーワ」	セフェム系製剤	
両	セフジニル錠100mg「サワイ」	セフェム系製剤	
外	セフゾンカプセル100mg	セフェム系製剤	
外	セフゾンカプセル50mg	セフェム系製剤	
外	セフゾン細粒小児用10%	セフェム系製剤	
両	セフタジジム静注用1g「VTRS」	セフェム系抗生物質	
両	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セファマイシン系抗生物質	
両	セフメタゾン静注用1g	セファマイシン系抗生物質	
両	タゾピペ配合静注用4.5「SN」	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
両	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
両	チエナム点滴静注用キット0.5g	カルバペネム系抗生物質	
外	バナシリン錠100mg	セフェム系抗生物質	
外	バナシリンドライシロップ5%	セフェム系抗生物質	
両	パニマイシン注射液100mg	アミノグリコシド系抗生物質	劇
両	ピクシリン注射用0.5g	ペニシリン系抗生物質	
両	ピクシリン注射用1g	ペニシリン系抗生物質	
両	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	合成ペニシリン製剤	
両	ファーストシン静注用1g	セフェム系抗生物質	
外	ファロム錠150mg	ペネム系抗生物質	
両	ファロム錠200mg	ペネム系抗生物質	
両	フィニバックス点滴静注用0.5g	カルバペネム系抗生物質製剤	
両	フルマリン静注用0.5g	オキサセフェム系抗生物質	
両	フルマリン静注用1g	オキサセフェム系抗生物質	
外	フロモックス錠100mg	セフェム系抗生物質	
外	フロモックス錠75mg	セフェム系抗生物質	
外	フロモックス小児用細粒100mg	セフェム系抗生物質	
両	ホスミシンS静注用2g	ホスホマイシン系抗生物質	
外	ホスミシン錠250	ホスホマイシン系抗生物質	
両	ホスミシン錠500	ホスホマイシン系抗生物質	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	ホスミシンドライシロップ200	ホスホマイシン系抗生物質	
両	ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシン系抗生物質	
外	メリアクトMS錠100mg	セフェム系抗生物質	
外	メリアクトMS小児用細粒10%	セフェム系抗生物質	
両	メロペネム点滴静注用0.5g「トーフ」	カルバペネム系抗生物質	
両	メロペネム点滴静注用0.5g	カルバペネム系抗生物質	
両	ユナシン細粒小児用10%	合成ペニシリン製剤	
外	ユナシン錠375mg	合成ペニシリン製剤	
両	ロセフィン静注用0.5g	セフェム系抗生物質	
両	ロセフィン静注用1g	セフェム系抗生物質	
両	ワイスター配合点滴静注用1gバッグ	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質	
両	ワイドシリン細粒20%	ペニシリン系抗生物質	

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

外	アジスロマイシン錠250mg「トーフ」	15員環マクロライド系抗生物質	
外	エリスロシン錠100mg	マクロライド系抗生物質	
両	エリスロシン錠200mg	マクロライド系抗生物質	
外	エリスロシンドライシロップ10%	マクロライド系抗生物質	
両	エリスロシンドライシロップW20%	マクロライド系抗生物質	
外	クラリスッド錠200mg	マクロライド系抗生物質	
外	クラリスッド錠50mg小児用	マクロライド系抗生物質	
外	クラリス錠200	マクロライド系抗生物質	
外	クラリス錠50小児用	マクロライド系抗生物質	
外	クラリスドライシロップ10%小児用	マクロライド系抗生物質	
両	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	マクロライド系抗生物質	
外	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	マクロライド系抗生物質	
外	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	マクロライド系抗生物質	
両	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	マクロライド系抗生物質	
外	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	マクロライド系抗生物質	
外	クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」	マクロライド系抗生物質	
外	クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	マクロライド系抗生物質	
両	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	マクロライド系抗生物質	
外	ジスロマックカプセル小児用100mg	15員環マクロライド系抗生物質	
外	ジスロマック細粒小児用10%	15員環マクロライド系抗生物質	
両	ジスロマック錠250mg	15員環マクロライド系抗生物質	
外	ジスロマック錠600mg	15員環マクロライド系抗生物質	
両	ジスロマック点滴静注用500mg	15員環マクロライド系抗生物質製剤	

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの

両	ピブラマイシン錠100mg	TC系抗生物質	
両	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	TC系抗生物質	
両	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	TC系抗生物質	
外	ミノマイシンカプセル100mg	TC系抗生物質	
両	ミノマイシン顆粒2%	TC系抗生物質	
外	ミノマイシン錠100mg	TC系抗生物質	
外	ミノマイシン錠50mg	TC系抗生物質	
両	レダマイシンカプセル150mg	TC系抗生物質	

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

外	ミコブティンカプセル150mg	抗酸菌症治療薬	
外	リファンピシンカプセル150mg	リファンピシン製剤	
両	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン製剤	
両	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	アミノグリコシド系抗生物質	

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

両	アムピゾーム点滴静注用50mg	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	毒
両	カンサイダス点滴静注用50mg	キャンディン系抗真菌剤	劇
両	カンサイダス点滴静注用70mg	キャンディン系抗真菌剤	劇
両	ノクサフィル錠100mg	深在性真菌症治療剤	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	ノクサフィル点滴静注300mg	深在性真菌症治療剤	劇
両	ファンギゾンシロップ100mg/mL	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質	劇
両	ファンギゾン注射用50mg	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	毒
両	ブイフェンド200mg静注用	深在性真菌症治療剤	劇
外	ブイフェンド錠200mg	深在性真菌症治療剤	劇
外	ブイフェンド錠50mg	深在性真菌症治療剤	劇
両	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	深在性真菌症治療剤	劇
外	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	深在性真菌症治療剤	劇
両	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	深在性真菌症治療剤	劇
外	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	深在性真菌症治療剤	劇
両	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	キャンデイン系抗真菌剤	劇
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)			
外	ボノサップバック400	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
外	ボノサップバック800	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
外	ラベキュアバック400	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
外	ラベキュアバック800	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
外	ラベファインバック	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
両	リフキシマ錠200mg	難吸収性リファマイシン系抗菌剤	
6. 2. 1 サルファ剤			
外	アザルフィジンEN錠250mg	抗リウマチ剤	
両	アザルフィジンEN錠500mg	抗リウマチ剤	
外	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」	潰瘍性大腸炎治療剤	
外	サラゾピリン錠500mg	潰瘍性大腸炎治療剤	
6. 2. 2 抗結核剤			
外	イスコチン原末	結核化学療法剤	
両	イスコチン錠100mg	結核化学療法剤	
両	イスコチン注100mg	結核化学療法剤	
外	エサンブトール錠250mg	エタンブトール製剤	劇
外	エプトール125mg錠	エタンブトール製剤	劇
両	エプトール250mg錠	エタンブトール製剤	劇
外	ツベルミン錠100mg	結核化学療法剤	
両	ピラマイド原末	結核化学療法剤	
6. 2. 4 合成抗菌剤			
外	アベロックス錠400mg	ニューキノロン系経口抗菌剤	劇
外	オゼックス細粒小児用15%	ニューキノロン系経口抗菌製剤	
外	オゼックス錠150	ニューキノロン系経口抗菌製剤	
外	クラビット細粒10%	広範囲経口抗菌製剤	
外	クラビット錠250mg	広範囲経口抗菌製剤	
外	クラビット錠500mg	広範囲経口抗菌製剤	
両	グレースビット錠50mg	広範囲経口抗菌製剤	
外	ザイボックス錠600mg	オキサリジノン系合成抗菌剤	
外	ジェニナック錠200mg	キノロン系経口抗菌剤	
両	シプロキサシン錠100mg	広範囲抗菌剤	
両	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	ニューキノロン系経口抗菌製剤	
両	パシル点滴静注液500mg	ニューキノロン系抗菌剤	
両	ラスビック錠75mg	ニューキノロン系経口抗菌剤	
両	ラスビック点滴静注キット150mg	ニューキノロン系抗菌剤	劇
両	リネゾリド錠600mg「サワイ」	オキサリジノン系合成抗菌剤	
両	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	オキサリジノン系合成抗菌剤	
両	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	広範囲経口抗菌製剤	
両	レボフロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL「DSEP」	ニューキノロン系抗菌剤	
6. 2. 5 抗ウイルス剤			
両	アイセントレス錠400mg	HIVインテグラーゼ阻害剤	劇
両	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	抗ウイルス化学療法剤	
両	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	抗ウイルス化学療法剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	アメンナリーフ錠200mg	抗ヘルペスウイルス剤	
外	アラセナー-Aクリーム3%	抗ウイルス剤	
両	アラセナー-A点滴静注用300mg	抗ウイルス剤	
外	アラセナー-A軟膏3%	抗ウイルス剤	
両	イナビル吸入粉末剤20mg	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤	
両	エジュラント錠25mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	エプジコム配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	エンテカビル錠0.5mg「EE」	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	オセルタミビルDS3%「サワイ」	抗インフルエンザウイルス剤	
両	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	抗インフルエンザウイルス剤	
外	オデフシイ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	カレトラ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	毒
外	ゲンボイヤ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	コンビビル配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
外	ストックリン錠600mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	ゼフィックス錠100	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	ゾコーバ錠125mg	抗SARS-CoV-2剤	劇
外	ゾピラックス顆粒40%	抗ウイルス化学療法剤	
両	ゾピラックス錠200	抗ウイルス化学療法剤	
外	ゾピラックス軟膏5%	抗ヘルペスウイルス外用剤	
両	ゾフルーザ錠20mg	抗インフルエンザウイルス剤	
外	タミフルカプセル75	抗インフルエンザウイルス剤	
外	タミフルドライシロップ3%	抗インフルエンザウイルス剤	
両	ツルパダ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
外	デシコビ配合錠HT	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	デノシン点滴静注用500mg	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	毒
両	テノゼット錠300mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	テピケイ錠50mg	HIVインテグラーゼ阻害剤	劇
両	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	抗ウイルス化学療法剤	毒
両	ノービア錠100mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	ハーボニー配合錠	抗ウイルス剤	
外	バラクルード錠0.5mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	バラシクロビル錠500mg「トーフ」	抗ウイルス化学療法剤	
両	バリキサ錠450mg	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	毒
外	バルトレックス顆粒50%	抗ウイルス化学療法剤	
外	バルトレックス錠500	抗ウイルス化学療法剤	
両	ビクタルビ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
両	ビダラビン軟膏3%「SW」	抗ウイルス剤	
両	ブレバミス錠240mg	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	劇
両	ブレバミス点滴静注240mg	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	劇
両	ベムリディ錠25mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
外	マヴィレット配合錠	抗ウイルス化学療法剤	
両	ラゲプリオカプセル200mg	抗ウイルス剤	劇
両	ラピアクタ点滴静注液パイアル150mg	抗インフルエンザウイルス剤	
両	リレンザ	抗インフルエンザウイルス剤	
両	レイアタツカプセル150mg	HIVプロテアーゼ阻害剤	劇
外	レバトールカプセル200mg	抗ウイルス剤	劇
6.2.9 その他の化学療法剤			
両	アンコチル錠500mg	深在性真菌症治療剤	劇
両	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	抗真菌剤	
両	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	抗真菌剤	
外	イトリゾールカプセル50	抗真菌剤	
外	イトリゾール内用液1%	抗真菌剤	
両	オラビ錠口腔用50mg	口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	クレナフィン爪外用液10%	爪白癬治療剤	
両	サムチレール内用懸濁液15%	ニューモシスチス肺炎治療剤	
外	ジフルカンカプセル100mg	深在性真菌症治療剤	
外	ジフルカンカプセル50mg	深在性真菌症治療剤	
両	ダイフェン配合顆粒	合成抗菌剤	
両	ダイフェン配合錠	合成抗菌剤	
外	テルピナフィン錠125mg「ファイザー」	アリルアミン系抗真菌剤	
外	バクタ配合顆粒	合成抗菌剤	
外	バクタ配合錠	合成抗菌剤	
外	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	深在性真菌症治療剤	
外	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	深在性真菌症治療剤	
両	プロジフ静注液200	深在性真菌症治療剤	
両	フロリードゲル経口用2%	口腔・食道カンジダ症治療剤	
外	ベセルナクリーム5%	尖圭コンジローマ治療薬, 日光角化症治療薬	
外	ラミシール錠125mg	アリルアミン系抗真菌剤	
6. 3. 1 ワクチン類			
両	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		劇
両	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		劇
両	シングリックス筋注用		劇
両	組織培養不活化狂犬病ワクチン	ウイルスワクチン類	劇
両	ニューモバックスNPシリンジ	細菌ワクチン類	劇
両	フルービックHAシリンジ		劇
両	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	ウイルスワクチン類	劇
両	メナクトラ筋注	細菌ワクチン類	劇
両	ラビピュール筋注用	ウイルスワクチン類	劇
6. 3. 2 毒素及びトキソイド類			
両	沈降破傷風トキソイド「生研」	トキソイド類	劇
6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類			
両	乾燥まむしレウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	抗毒素類	劇
6. 3. 4 血液製剤類			
両	アドベイト静注用キット1000	遺伝子組換え血液凝固第VIII因子製剤	特生
外	アドベイト静注用キット2000	遺伝子組換え血液凝固第VIII因子製剤	特生
外	アドベイト静注用キット250	遺伝子組換え血液凝固第VIII因子製剤	特生
外	アドベイト静注用キット500	遺伝子組換え血液凝固第VIII因子製剤	特生
両	グロブリン筋注450mg/3mL「JB」	血漿分画製剤	特生
両	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	血漿分画製剤	特生
両	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	血漿分画製剤	特生
両	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	血漿分画製剤	特生
両	献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL	血漿分画製剤	特生
両	献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL	血漿分画製剤	特生
両	献血ポリグロビンN10%静注10g/100mL	血漿分画製剤	特生
両	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	血液成分製剤	特生
両	テタノブリンIH静注250単位	血漿分画製剤	特生
両	ノイアート静注用1500単位	血液凝固阻止剤	特生
両	ノボセブンHI静注用5mg シリンジ	遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤	特生
両	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	血漿分画製剤	特生
両	フィブログミンP静注用	血漿分画製剤/乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子	特生
両	ヘプスブリンIH静注1000単位	血漿分画製剤	特生
両	ベリナートP静注用500	血漿分画製剤	特生
両	ボルヒール組織接着用	血漿分画製剤	特生
6. 3. 9 その他の生物学的製剤			
両	アクテムラ点滴静注用200mg	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	劇
両	アクテムラ点滴静注用400mg	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	劇
両	アクテムラ点滴静注用80mg	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	劇
両	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	生物学的製剤	劇
両	イムノブラダー勝注用80mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両	サイモグロブリン点滴静注用25mg	免疫抑制剤	劇
両	シムレクト静注用20mg	急性拒絶反応抑制剤	劇
両	スミフェロン注DS600万IU	天然型インターフェロンα製剤	劇
両	ソリリス点滴静注300mg	抗補体(C5)モノクローナル抗体製剤	劇
両	ユルトミス点滴静注300mg	抗補体(C5)モノクローナル抗体製剤	劇
6.4.1 抗原虫剤			
両	アネメトロ点滴静注液500mg	嫌気性菌感染症治療剤	
両	バクトラミン注	カリニ肺炎治療剤	
両	フラジール内服錠250mg	抗原虫剤	
両	ペナンボックス注用300mg	カリニ肺炎治療剤	劇
両	マラロン配合錠	抗マラリア剤	劇
外	メロニダゾール錠(阪急)	抗トリコモナス剤	
両	メファキン「ヒサミツ」錠275	抗マラリア剤	
6.4.2 駆虫剤			
両	コンバントリンドライシロップ100mg	広域駆虫剤	
7.1.1 賦形剤			
両	乳糖水和物「ケンエー」	賦形剤	
両	パレイシヨデンブ「ケンエー」	賦形剤	
7.1.2 軟膏基剤			
外	オリーブ油*(フヂミ)	軟膏基剤	
両	オリーブ油*(丸石)	軟膏基剤	
両	親水クリーム「ホエイ」	軟膏基剤	
両	親水ワセリン「ホエイ」	軟膏基剤	
両	精製ラノリン	軟膏基剤	
両	白色ワセリン*(VTRS)	軟膏基剤	
両	プロペト	軟膏基剤	
両	流動パラフィン「マルイシ」	軟膏基剤	
7.1.3 溶解剤			
両	大塚蒸留水	注射用水	
両	大塚蒸留水	注射用水	
両	大塚蒸留水	注射用水	
両	大塚蒸留水	注射用水	
両	注射用水	注射用水	
両	注射用水PL「フソー」	注射用水	
両	注射用水PL「フソー」	注射用水	
両	注射用水バッグ「フソー」	注射用水	
両	注射用水「フソー」	注射用水	
両	プロピレングリコール*(丸石)	溶解剤	
外	滅菌精製水(容器入り)	溶解剤	
7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤			
両	1-メントール「ホエイ」	矯味・矯臭剤	
両	単シロップ	矯味剤	
両	ハッカ油「ケンエー」	矯味・矯臭剤	
両	ハッカ油「ケンエー」	矯味・矯臭剤	
7.1.9 その他の調剤用薬			
両	塩化ナトリウム「オーツカ」	調剤用薬(食塩)	
両	塩化ナトリウム「オーツカ」	調剤用薬(食塩)	
両	塩化ナトリウム「オーツカ」	調剤用薬(食塩)	
両	ホスコH-15	坐剤基剤	
7.2.1 X線造影剤			
両	イオパミドール300注100mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両	イオパミドール300注20mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

両	イオパミドール300注シリンジ150mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両	イオパミドール370注100mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両	イオパミドール370注50mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両	イオヘキソール240注シリンジ100mL「F」	非イオン性造影剤	
両	イオヘキソール300注20mL「F」	非イオン性造影剤	
両	イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」	非イオン性造影剤	
両	イソピスト注240	非イオン性脳槽・脊髄・関節造影剤	
両	ウログラフィン注60%	直接膵管胆道・唾液腺造影剤	
外	エネマスター注腸散	注腸用X線造影剤	
両	オムニパーク300注シリンジ100mL	非イオン性造影剤	
両	オムニパーク300注シリンジ125mL	非イオン性造影剤	
両	ガストログラフィン経口・注腸用	水溶性消化管造影剤	
両	バリエース発泡顆粒	X線診断二重造影用発泡剤	
両	バリゲンHD	消化管X線造影剤	
両	ピリスコピン点滴静注50	胆のう・胆管造影剤	
両	マグコロール散68%分包100g	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤	
両	マグコロール内用液13.6%分包250mL	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤	
両	リビオドール480注10mL	リンパ系・子宮卵管造影剤/医薬品又は医療機器の調整用	
7. 2. 2 機能検査用試薬			
両	インジゴカルミン注20mg「AFP」	腎機能検査用薬/センチネルリンパ節同定用薬	
両	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)製剤	劇
両	ジアグノグリーン注射用25mg	肝・循環機能検査用薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定用薬	
両	TRH注0.5mg「タナベ」	TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤	
両	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検	
両	メピロンカプセル250mg	下垂体ACTH分泌機能検査薬, 副腎皮質ホルモン合成阻	
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)			
両	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	光線力学診断用剤	
両	EOB・プリモピスト注シリンジ	線状型MRI用肝臓造影剤	
両	ガドテル酸メグルミン 静注38%シリンジ10mL「GE」	環状型MRI用造影剤	
両	ガドテル酸メグルミン 静注38%シリンジ15mL「GE」	環状型MRI用造影剤	
両	診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリエ」	アレルゲン検査薬	
両	ソナノイド注射用16μL	超音波診断用造影剤	
両	トレーランG液75g	糖忍容力試験用糖質液	
両	フルオレサイト静注500mg	蛍光眼底造影剤	
両	プロハンス静注シリンジ13mL	環状型非イオン性MRI用造影剤	
両	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	眼科検査用試験紙	
両	ボースデル内用液10	MRI用経口消化管造影剤	
両	ユービット錠100mg	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤	
両	リゾピスト注	MRI用肝臓造影剤	
両	レギチーン注射液5mg	褐色細胞腫用αブロッカー	
両	レボピスト注射用	超音波診断用造影剤	
7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品			
両	アデニン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	心臓疾患診断補助剤	
両	アロンアルファA「三共」	外科用接着剤	
両	タコシール組織接着用シート	生物学的組織接着・閉鎖剤	特生
両	タコシール組織接着用シート	生物学的組織接着・閉鎖剤	特生
両	ニコチネルTTS10	禁煙補助剤	
両	ニコチネルTTS20	禁煙補助剤	
両	ニコチネルTTS30	禁煙補助剤	
両	ニフレック配合内用剤	経口腸管洗浄剤	
外	プロナーゼMS	胃内粘液溶解除去剤	
両	ボルヒール組織接着用	血漿分画製剤	特生
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬			
両	アンパック坐剤10mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
両	アンパック坐剤30mg	癌疼痛治療剤	麻 劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	MSコンチン錠10mg	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	MSツワイスロンカプセル10mg	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
外	MSツワイスロンカプセル60mg	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
外	オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」	癌疼痛治療剤	麻 劇
外	オキシコドン錠5mgNX「第一三共」	癌疼痛治療剤	麻 劇
外	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オキシコドン内服液10mg「日本臓器」	癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オキノーム散10mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オキノーム散2.5mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オキノーム散20mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オキノーム散5mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オプソ内服液10mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
両	オプソ内服液5mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
外	コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」	鎮咳剤	麻 劇
外	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	鎮咳剤	麻 劇
外	ジヒドロコデインリン酸塩	鎮咳剤	麻 劇
両	ナルサス錠12mg	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	ナルサス錠24mg	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	ナルサス錠2mg	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	ナルサス錠6mg	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	ナルペイン注20mg	癌疼痛治療用注射剤	麻 劇
両	ナルペイン注2mg	癌疼痛治療用注射剤	麻 劇
両	ナルラピド錠1mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
外	ナルラピド錠2mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
両	ナルラピド錠4mg	癌疼痛治療剤	麻 劇
外	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	鎮痛・鎮静剤	麻 毒
両	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	鎮痛・鎮静剤	麻 劇
両	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」	鎮痛・鎮静剤	麻 劇
両	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」	鎮痛・鎮静剤	麻 劇
8. 2. 1 合成麻薬			
両	アブストラル舌下錠100μg	癌疼痛治療剤	麻 劇
両	アブストラル舌下錠200μg	癌疼痛治療剤	麻 劇
外	イーフェンバツカル錠100μg	口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤	麻 劇
外	イーフェンバツカル錠50μg	口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤	麻 劇
両	タベンタ錠25mg	持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
外	デュロテップMTパッチ12.6mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻 劇
外	デュロテップMTパッチ16.8mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻 劇
外	デュロテップMTパッチ2.1mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻 劇
外	デュロテップMTパッチ4.2mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻 劇
外	デュロテップMTパッチ8.4mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻 劇
外	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
外	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
外	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
外	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
外	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻 劇
両	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	麻酔用鎮痛剤	麻 劇

※採用区分 両:院内院外、外:院外のみ、内:院内のみ

外	フェントステープ0.5mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
両	フェントステープ1mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
外	フェントステープ2mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
外	フェントステープ4mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
外	フェントステープ6mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
外	フェントステープ8mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
両	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	全身麻酔用鎮痛剤	麻劇